

Technický popis a materiálové zloženie jednotlivých súčastí rovnošaty.

1./ Zásahová komplet tmavomodrý

Zásahová bunda tmavomodrá

Materiál: 65%polyester, 35%bavlna, gramáž 275g/m²

Farba: tmavomodrá DARK NAVY

Strih: Bunda v športovom prevedení bez vnútornej podšívky. Predný diel bundy je členený do dvoch dielov. Vo vrchnej časti bundy sú umiestnené dve dvojité šikmé vrecká uzatvorené príklopkami na dva suché zipsy a špirálový zips. Vrecká sú po stranách rozšírené. V spodnej časti bundy sú umiestnené dve bočné šikmé dvojvypustkové vrecká so zapínaním na špirálový zips. Bunda sa zapína po celej dĺžke umelohmotným zipsom a zakrytým prekladom so zapínaním na suché zipsy. Golier je stojačikového typu s možnosťou nastavenia zapínania na suchý zips. Rukávy sú ergonomicky tvarované, na lakt'och spevnené, v dolnej dĺžke ukončené manžetou o šírke cca 50 mm, nastavenie manžety bude z polovice nariasenou gumou, z polovice nastaviteľným patentom na suchý zips. Na ľavom aj pravom rukáve sú v hornej časti cca 110mm od ramenného šva umiestnené dve vrecká po bokoch so zapínaním na skryté špirálové zipsy. Spodný okraj bundy je ergonomicky tvarovaný, kde zadný diel je dlhší ako predný a v spodnej časti sa sťahuje elastickou gumičkou s brzdičkami na jej reguláciu. Zadný diel je členený štepovaním vo vrchnej časti cca 300mm od ramenného šva rozšírený skladoom na 30mm. Na ľavom a súčasne aj na pravom rukáve v zmysle zákona je umiestnená nášivka erb mesta a poloblúk. Na prednom dieli ľavá strana je umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA s rozmerom 125x45 mm. Na prednom pravom dieli sú umiestnené nad sebou pútka na odznak a na uchytenie vysielacky. Na zadnom dieli je umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA s rozmerom 300x100 mm.

Zásahové nohavice tmavomodré

Materiál: 65% polyester 35%bavlna, gramáž 275g/m²

Farba: tmavomodrá DARK NAVY

Strih:

Nohavice dlhého športového strihu s umiestnenými bočnými vreckami na stehnách v strede s protiskladom. Bočné vrecká sú natočené na stehnách pod uhlom 30°. Vrecko sa skladá z dvoch vreciek. Jedno je určené na mobilný telefón uzatvárateľné na príklopku so zapínaním na suchý zips. Druhé vrecko je so zapínaním na umelohmotný zips bez príklopky, ktoré je v strede rozšírené a je umiestnené z časti pod mobilným vreckom. Predný diel má v kolennej časti tvarované spevnenia s naštepovaným podkladom, kde spevnenie pokračuje aj na zadnom dieli nohavíc. V bočnom a krokovom šve sú záhyby. Vrchná časť predných dielov má po oboch stranách umiestnené bočné šikmé vrecká. Zapínanie rázporku je riešené zapracovaným umelohmotným zipsom. Pás je naštepovaný po celom obvode v šírke 4 cm, v zadnej časti s všitou gumičkou. Po celom obvode sú rovnomerne rozmiestnené pútka s rozmerom 40x60mm. Zadný diel nohavíc je v sedacej časti kombinovaný s dvomi funkčnými vreckami so zapínaním na suchý zips v lište. Zadný diel nohavíc je spevnený podkladom z rovnakého materiálu ako nohavice. Dolná dĺžka nohavíc je ukončená na sťahovací patent so suchým zipsom s možnosťou stiahnutia.

2./ Prechodná softshelová bunda

Materiál - zloženie

Vrchný materiál – 3-vrstvový

- 1.vrstva 94% PES, 6% Spandex
- 2.vrstva 100% Polyuretán
- 3.vrstva 100% Polyester-microfleece

- hmotnosť 320 gr./m2
- farba – DARK NAVY(tmavomodrá)

Materiál – vlastnosti

- 10 000mm H2O(vodný stĺpec) – odolnosť voči vode
- 5 000mm g/m2 za 24 hodín - priedušnosť

Sieťovaná podšívka

- 100% PES
- hmotnosť 55-60 gr/m2
- farba – BLACK(čierna)

Strih:

- Bunda je pozdĺžne členená, tvarovaná na prednom a zadnom diely
- Predné diely sa pod sedlom skladajú z troch tvarovaných dielov v členení predného dielu, vrátane goliera cez prednú časť sedla popod prieramky cez zadnú časť sedla je všitá reflexná výpustka-paspulka, široká 2mm
- Zapínanie bundy je po celej dĺžke umelohmotným nepremokavým zipsom čiernej farby
- Golier stojačikového typu, vonkajšia časť goliera sa skladá z troch dielov, jednotlivé diely sú lemované reflexnou výpustkou jej šírka je 2mm. V hornej časti zipsu je prekrytie záložkou
- Na ramenách náplecníky (40 x 150mm) na odopínateľný patent
- Rukávy má ergonomicky tvarované, ukončené manžetou o šírke 50mm, nastavenie manžety je z polovice nariasenou gumou v strede 2x prešitým štepom, štepovanie je od seba vzdialené 10mm, z druhej polovice nastaviteľným patentom na auto-moto gombíky. Rukávy sú zložené z troch dielov, na predlaktí zošité z prednej časti do zadnej všité do manžiet, v štepe všitá reflexná výpustka, široká 2mm
- Na ľavom rukáve 100mm od ramenného šva našitá nášivka erb Mestská Polícia Pezinok nad ňou našitá kruhová výseč s nápisom Mestská Polícia (v zmysle zákona o OP a MP).
- Na pravom rukáve našité vrečko s príklopkou na patent, rozmer vrečka: 110x150mm, tvar vrečka a príklopky je do špicu patent je všitý v príklopke.
- Náprsné vrečka s príklopkami na patent, patenty sú všité do príklopky, príklopky sú všité do predného sedla, vrečko všité do vnútra bundy, tvar príklopky do špicu, špic je vyosený ku zipsu
- Nad vrekom na srdcovej strane je našité pútka s dierkou na služobný odznak, rozmer pútka 60 x 30mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 40mm na stred príklopky. Nad vrekom na prednom pravom diely je umiestnené pútka na uchytenie vysilačky rozmer pútka 60 x 30mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 60mm na stred príklopky.
- Spodné dvojvýpustkové bočné vrečka na zapínanie na umelohmotný zips všité do členeného štepovania predného dielu bundy, veľkosť bočných otvorov vreciek je 18mm
- Dolná dĺžka bundy je ukončená vodiacim tunelom na elastickú gumičku, ktorá je na predných bočných dieloch vyvedená cez kovové priechodky, gumička je nastaviteľná plastovými brzdičkami.
- Zadná časť bundy pod sedlom sa skladá z troch tvarovaných dielov,
- Zadné diely sú predĺžené oproti predným dielom. Na zadnom diely umiestnený reflexný nápis Mestská Polícia, slová pod seba v dvoch riadkoch.

Vnútorne vypracovanie bundy

- vrchná tretina bundy je podšitá sieťovou podšívkou
- rukávy sú podšité sieťovou podšívkou
- vnútorné časti vrchných vreciek sú uchytené 5mm širokou lemovkou k vrchnému štepovaniu vnútorných spodných vreciek

3./ Polokošeľa dlhý rukáv, dvojfarebná

Materiál : 50%BAVLNA, 50%PES
Farba : 53761 bledomodrá
Farba golier: 19-4013TC tmavomodrá / 280gr./m2 plátňová väzba 67%PES/
30%Viskóza/3%Elastan
Farba manžety: 19-4013TC tmavomodrá, 100%BA hladký úplet
Hmotnosť materiálu: 210 g/m²
Úplet : pique
Certifikát : OEKO-TEX

Strih : Polokošeľa s dlhým rukávom. Predný diel má v strede zapínanie hĺbky 150 mm na 3 plastové gombíky, priemeru cca 12 mm, prekrytie v šírke 30 mm, podloženie prekrytia je z tkaniny, v spodnej časti štep vo vzdialenosti 10 mm na spevnenie. Do priekrčníka je všitý golier – stojáčikového typu, z tkaniny cca 75 mm. Cez priekrčník predného a zadného dielu je vo dvoch radách z vnútornej strany naštepovaný 1mm v oboch krajoch začisťujúci prúžok zo základného materiálu v šírke cca 10 mm. Výrobok je šitý polyesterovými niťami. Raglánové rukávy sú všité trojnitém, obnítokovacím stehom. Raglánový štep predný diel začína v priekrčníku vo vzdialenosti 95 mm od stredu zapínacieho prekladu. Pokračuje v miernom oblúku a končí v spodnej časti pod rukávom v prieramku. Zadný diel raglánových rukávov začiatkový štep je v priekrčníku vzdialený od seba 100 mm orientovaný na stred priekrčníka ZD. Pokračuje v miernom oblúku do spodnej časti rukávov v prieramku. Rukávy majú v spodnej časti manžetu (lem) z úpletovej tkaniny v šírke 50 mm, je našitá dvojitém, spodom krycím stehom. Bočný šev je zošitý trojnitém obnítokovacím stehom. Spodný kraj trupu je podohnutý 20 mm preštepovaný dvojhlavým strojom zo spodku krycím stehom. Na prednej srdcovej strane je priamo vyšitý odznak v striebornom prevedení s erbom mesta a s ID číslom príslušníka mestskej polície vzdialený od ramenného šva 18 cm s rozmerom 70 mm x 55 mm. Na prednej pravej strane je priamo vyšitý nápis v dvoch riadkoch pod sebou MESTSKÁ POLÍCIA. Na ľavom rukáve je priamo vyšitý s tmavomodrou podšívku okrúhly erb mestskej polície a nad ním poloblúk s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA v zmysle zákona o OP. Zadný diel polokošeľe je hladký bez nápisu.

4./ Pánske nohavice - celoročné s bočnými vreckami s pohyblivým pásom

Materiál: 20% Viskóza/ 15%vlna/ 65 % Polyester
Farba: tmavomodrá - dezén WR 55
Strih:

Nohavice dlhé nepodšíte, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným odševkom. Rázpork v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný s podšíťím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšíťím odševkov, s dvomi dvojvypustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. V bočných švoch je zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2mm. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s našitím chráničkového pruhu.

Technický popis

Predné diely - majú odšíte po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehľený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehľenom smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely - majú odšíte po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehľený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové náďševky.

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46-54,

pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu.

Zadné vrecká – zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips. Vačok vrecka z vačkoviny z čierneho mat.

Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perforáciou 10/35/10, podšitý tkanicovým pásom z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod pásom v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného materiálu, prištepovaný k pásu, šírka 20mm dĺžka 80mm

Putka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka putiek 12 mm.

Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.

Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2mm od okraja vrecka, vrecko má v strede sklad 20mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašité spevnené.

Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnítokovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej strany.

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnítokované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené.

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé:

- jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany 15 mm od kraja

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :

- 1 ks oproti dierke predĺženého pásca

- 1 ks na zadnom vrecku

5./ Pánske nohavice - celoročné s pohyblivým pásom

Materiál : 20% Viskóza/ 15%vlna/ 65 % Polyester

Farba : tmavomodrá - dezén WR 55

Strih : Nohavice dlhé nepodšité, s pukmi na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných dieloch sú umiestnené vrecká po oboch stranách, na každej strane s jedným odševkom. Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný s podšitím. Zadné diely sú po oboch stranách tvarované s odšitím odševkov, s jedným dvojvýpustkovým vreckom so zapínaním na umelohmotný gombík. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s našitím chrániteľného pruhu.

Technický popis

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové náďševky.

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46 - 54, pre veľkosti 56 - 66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu.

Zadné vrecko - zhotovené na ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný gombík. Vačok vrecka z vačkoviny z čierneho materiálu.

Rázpork - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšíty vačkovinou z čierneho materiálu. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšíty tkanicovým páscom z čierneho materiálu, v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišíty umelohmotný gombík. Rázpork má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásce po bokoch sú našité kovové spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného materiálu, prištepovaný k pásce, šírka 20 mm dĺžka 80 mm.

Putka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišíte uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka putiek 12 mm.

Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.

Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnítokovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej strany.

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnítokované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené.

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé :

- jedna dierka na predĺženom pásce ľavej strany 15 mm od kraja

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :

- 1 ks oproti dierke predĺženého pásca

- 1 ks na zadnom vrecku

6./ Košeľa kanadský vzor dlhý rukáv

Materiál: 60% bavlna, 40% polyester

Farba: bledomodrá košeľovina (odtieň číslo 520) v kombinácii
s tmavomodrou košeľovinou (odtieň číslo 550) pre výložky a príklopky

Strih: Košeľa má na predných dieloch umiestnené na oboch stranách nakladané vrecká. V strede týchto vreciek sa nachádza sklad. Vrecká majú vystuženú príklopku tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Príklopka na srdcovej strane má vo vrchnom štepovaní 2cm otvor na pero. Predné diely sa zapínajú po celej dĺžke, tvarové štepovanie je po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košeľe. Na zadnom diely košeľe sú rovnomerne od seba vzdialené tvarované štepovania po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košeľe. Výložky v plecnom šve sú vystužené, odopínateľné na gombík a sú tmavomodrej farby, všité do plecného šva. Sú rozdelené na tri časti s prešíťím krajných častí

a vytvárajú pútko na uchytenie vysílačky. Léga košeľe je v základnej farbe bledomodrej, po celej dĺžke so zapínaním na gombíky. Rukáv košeľe je ukončený do vystuženej manžety tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Na ľavom aj na pravom rukáve košeľe sú umiestnené nášivky erb a poloblúk. Jednodielný golier košeľe je všitý do stojačiku, ktorý je vystužený so zapínaním na gombík v tmavomodrej kombinácii. Nad ľavou príklopkou je umiestnené pútko na odznak.

7./ Košeľa kanadský vzor krátky rukáv

Materiál: 60% bavlna, 40% polyester

Farba: bledomodrá košeľovina (odtieň číslo 520) v kombinácii
s tmavomodrou košeľovinou (odtieň číslo 550) pre výložky a príklopky

Strih: Košeľa má na predných dieloch umiestnené na oboch stranách nakladané vrecká. V strede týchto vreciek sa nachádza sklad. Vrecká majú vystuženú príklopkou tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Príklopka na srdcovej strane má vo vrchnom štepaní 2cm otvor na pero. Predné diely sa zapínajú po celej dĺžke, tvarové štepanie je po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košeľe. Na zadnom diely košeľe sú rovnomerne od seba vzdialené tvarované štepania po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košeľe. Výložky v plecnom šve sú vystužené, odopínateľné na gombík a sú tmavomodrej farby, všité do plecného šva. Sú rozdelené na tri časti s prešíťím krajných častí a vytvárajú pútko na uchytenie vysílačky. Léga košeľe je v základnej farbe bledomodrej, po celej dĺžke so zapínaním na gombíky. Rukáv košeľe je ukončený manžetou v základnej bledomodrej farbe. Na ľavom aj na pravom rukáve košeľe sú umiestnené nášivky erb a poloblúk. Jednodielný golier košeľe je všitý do stojačiku, ktorý je vystužený so zapínaním na gombík v tmavomodrej kombinácii. Nad ľavou príklopkou je umiestnené pútko na odznak.

8./ Sveter policajný s celozipsovým zapínaním

Materiál priadze: 50%Wool Merino/50% Polyacryl Low Pilling

Väzba: jednolícna + rebro 2:2

Farba priadze: Tmavomodrá

Funkcia priadze: Teflon Fabric protector – priadza má teflonový povrch, je odolná voči vode, snehu a znečisteniu. Zvýšená odolnosť voči opotrebovaniu – žmolkovaniu.

Strih: Sveter s celozipsovým zapínaním tmavomodrý, s aplikáciami z kontrastného materiálu na laktách a pleciach doplnené reflexnými paspulkami, vyhotovený z materiálu 50% vlna Merino a 50% Polyacryl s teflonovou úpravou pletiaarskou technológiou vo väzbe jednolícnej v kombinácii v bokoch a rukávy s rebrom 2:2. Predný diel je celorozopínací na zips s dlhými rukávami a priekrčníkom riešeným do stojačika. Dolný okraj trupu a rukávov začína pružným lemom. Pulóver má v ramennej časti predného a zadného dielu a v predlaktí rukávov nakladané sedielka z tkaniny z materiálového zloženia 65% PES/ 35% bavlna kontrastnej farby, ako je základný materiál. Z tejto tkaniny je aj vrecko s príklopkou, ktoré je umiestnené v ľavej polovici predného dielu. Príklopka sa zapína na suchý zips. Nad vreckom je reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA. V plecnej časti prieramkov sú všité náplecníky zapínané na suchý zips. V chrbtovej časti zadného dielu je našitá kontrastná tkanina na ktorej je reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA. Na ľavom rukáve je našitý znak Mestskej polície Pezinok.

9./ Pánsky služobný oblek

Materiál:	20 % Vlna/ 78 % Polyester/ 2% Elastan
Farba:	tmavomodrá PANTONE Navy PMS 2767
Značenie:	etiketa, ktorá bude všitá v malom vnútornom vrecku. Etiketa musí obsahovať veľkosť saka, výšku, zloženie a symboly ošetrovania.
Balenie:	sako a nohavice sú zavesené na vešiaku a vkladané do číreho PET vreca, ktoré je uzatvorené

Prevedenie a strih: Sako je jednoradového zapínania na 2 ks umelohmotných gombíkov. Na prednom diele srdcovej strany je všité lištové vrecko. V dolnej časti saka na oboch predných dieloch sú všité vrecká s príklopkami. Zadný diel je stredom zošitý, s rázporkom. Rukávy sú dvojšvové. Sako je celé podšité podšívkou, na obidvoch predných podšívkových dieloch sú zhotovené náprsné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele zápalkové vrecko. Vystuženie - je z nánosovanej vložkoviny. Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafixovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité dve dierky konfekčnou dierkovačkou, oproti - na pravom prednom diele našité dva gombíky. Bočné vrecká - dvojvýpustkové s tvarovanou príklopkou. Predné kraje príklopiek sú rovnobežné s kraji predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky sú tvarované v krajoch 50 mm a v strede. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou, oštepované v šírke 4 mm. Podkladová podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vačkoviny, kútky vrecka z vnútornej strany pevne zašité. Dĺžka príklopky: pre veľ. saka 46-54 = 160 mm, pre veľ. saka 56-66 = 170 mm. Zadný diel - je stredom zošitý, rozžehlený, s rázporkom, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačnou vložkou. Vrchná strana rázporku je preštepovaná v šírke 4 mm, spodná úzko v kraji, ukončenie rázporku šikmo v dĺžke cca 55 mm. Prieramky, priekrčník a plecne švy sú vystužené fixačnou vložkou, plecne švy a prieramky spevnené zisťovacím prúžkom. Golier - spodný je z florbondu vo farbe základného materiálu, v priechybe zaistený sujaškou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojačík bez vystuženia. Stojačík je našitý na vrchný golier a rozžehlený, preštepovaný v šírke 2 mm po stojačíku. Spodný golier je na vrchný v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené, spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred priekrčníka zadného dielu je na stojačíku skrz spodný golier našité vešadlo, ktorého dĺžka je 80 mm. Dĺžka rožky goliera je 40 mm, dĺžka rožky klopky 43 mm. Rukávy - sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov v dolnom kraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a laktovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnými vložkami, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov vyplnené tvarovanou vložkou. Podšívka - do farby základného materiálu, do blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, v ľavom bočnom šve podšívky cca 100 mm od prieramku všitá intetiketa s údajmi. Vnútorné náprsné vrecká - dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú z kontrastného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola oštepovaný v šírke 2 mm, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka, oproti prešitý umelohmotný gombík, pod otvorom vrecka podložený výstužný materiál pre spevnenie. Dĺžka vrecka: pre veľ. saka 46-54 = 145 mm, pre

veľ. saka 56-66 = 155 mm. Zápalkové vrečko - dvojvýpustkové v dolnej časti ľavého podšívkového predného dielu, zhotovené technológiou ako vnútorné náprsné vrečka, ale bez zápienky. Dĺžka vrečka: pre všetky veľkosti sák = 95 mm. Štepanie - v šírke 4 mm: predný kraj, golier, dolný kraj saka, vrchná strana rúzporku - v šírke 2 mm otvory vnútorných vreciek, spodná rúzporková časť zadného dielu, šev stojáčka. Na prednom ľavom polpredku nad lištovým vrečkom je umiestnené pútka na pripavenie služobného odznaku. Na ľavom rukáve je umiestnená nášivka Mestskej polície Pezinok.

Pánske nohavice klasické, oblekové

Na predných dieloch sú lištové vrečka, na pravom zadnom diele lištové vrečko na zapínanie. Na pásci sú našité pútka, ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík a nohavicový háčik. Nohavice sú v rúzporku zapínané na umelohmotný zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený chránidlom, záložka zapravená zapošívacím strojom. Nohavice sú nepodšíte. Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rúzporku. V mieste rúzporku sú krokové podklady z vačkoviny. Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádsievky. Bočné vrečka - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrečka 155 mm pre veľkosti 46-54, pre veľkosti 56-66 otvor vrečka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrečka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka zo základného mat., vačky vreciek z vačkoviny do farby základného materiálu. Zadné vrečko - zhotovené na pravom zadnom diele, lištové. Šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru 145 mm, lišta podfixovaná, otvor vrečka dookola oštepovaný, v kútkoch zaistený uzávierkami. Zapínanie vrečka na jeden umelohmotný gombík, uprostred vrečka vyšitá konfekčná dierka. Vačok vrečka z vačkoviny do farby základného materiálu. Rúzpork - zapínaný na zips s kovovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšíty vačkovinou vo farbe základného mat. Ukončenie rúzporku je zaistené zvislou uzávierkou. Pásec - je 35 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšíty tkanicovým páscem do farby základného materiálu, v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišíty umelohmotný gombík. Rúzpork má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscem v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rúzporku. Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišíte uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého pútka je po našití 45 mm, šírka pútiok 12 mm. Na ľavom prednom diele je 10 mm od predného okraja našité pútka na trň, ktorého dĺžka je 16 mm. Rozmiestnenie pútiok - po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred pútiok na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet pútiok 8. Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnítokovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej strany. Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnítokované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené. Štepanie - v šírke 2 mm - príklopka zadného vrečka, otvor bočného a zadného vrečka dookola, šev podkrytu v mieste zipsu.

10./ Ponožky letné THERMO

Materiál : 72 % bavlna, 26 % Prolen vlákno, 2 % elastan
Farba : čierna
Strih : Ponožka upravená antibakteriálnou úpravou iónmi striebra a pre rýchly odvod vlhkosti s vláknom, ktoré má vynikajúce termoizolačné vlastnosti, potláča alergické reakcie, je odolné voči hubám, plesniam a baktériám i voči oderu.

11./ Šiltovka s vyšitím

Materiál: 190g/m2, zloženie 100%pes

Farba: tmavomodrá

Strih:

Vysoký profil, vrstvená výstuha predného panelu, olemované vetracie otvory, plný profil, zapínanie vzadu na suchý zips. Na prednom diely vyšitý strieborný odznak, s čiernym nápisom Mestská polícia, kde sú slová umiestnené pod sebou. Slovo MESTSKÁ je vyšité vodorovne, slovo POLÍCIA je vyšité v oblúku. Výška písma 6mm. Výška odznaku je 60mm, šírka odznaku je 55mm. Tvar odznaku je 6-cípa hviezda. Od odznaku smerom po stranách vyšívaná šachovnica v troch radoch striedavo biele štvorce v rozmere 15x15mm. Dĺžka šachovnice na každej strane 90mm.

12./ Hodnostné označenie

Materiál vrchný : 100 % polyester

Podkladový materiál: 100 % polypropylen, netrhací čiernej farby 70g/m2,

100% PSA suchý zips čierny háčik

100 % strižový polyester spodná niť AMANN ISA 150 čierna

100 % polyester, vyšívacia niť AMANN ISACORD zlatá/strieborná

Farba: tmavomodrá

Strih: Hodnosti sú vyrobené zo základného materiálu. Sú vystužené pevným plastovým materiálom s háčikom. Hodnostné označenie je zo štyroch strán oštepované v šírke 1mm. Hodnostné označenie je vyhotovené vo veľkosti (dĺžka 85mm, šírka 65mm). Na hodnostnom označení bude umiestnené vyšitie hodností v zmysle zadanej špecifikácie.

13./ Výložky - náplecníky

Materiál: 50% polyester, 50%bavlna

Farba: tmavomodrá

Strih: Náplecníky sú vyrobené zo základného materiálu bez lemovky. Sú vystužené pevným plastovým materiálom. Na spodnej časti náplecníka je našitá krajovka na uchytenie na odev širšia časť uchytenia má dĺžku 50mm, kratšia krajovka má dĺžku 22mm. Náplecník je s troch strán oštepovaný v šírke 2mm. 15mm od špice náplecníka je oštepovaná dierka na pripnutie na odev. Náplecník je vyhotovený v dvoch veľkostiach(dĺžka 140mm, šírka 55mm). Na náplecníkoch bude umiestnené vyšitie hodností v zmysle zadanej špecifikácie.

14./ Poltopánka policajná letná – celokožená, šnurovací, čierna

VRCHNÉ PREVEDENIE :	Hovädzí box, anilínová úprava, hrúbka 1,8 mm, farba čierna - lesklá
PODŠÍVKA :	Keper ražný tužený
PODŠÍVKA zadných dielov :	Bravčová štiepenka voskovaná zažehľovaná
MEDZIPODŠÍVKA :	Molino s termonánosom
VLEPOVACÍ OPATOK :	Vláknitá useň 1,8-2,0 mm
VÝSTUŽ ŠPICE :	Termoplastický materiál IK-65
PODOŠVA :	PU - MICHAEL