

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa : 21.06.2012

číslo : 20.

20. Analýza možností využitia priestorov v existujúcich MŠ v súvislosti s predškólákmi

PREDKLADÁ: Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku

SPRACOVAL: Mgr. Renáta Minarovičová, vedúca OŠaSS
Viera Tóthová, referent ŠÚ

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2012

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Analýzu možností využitia priestorov v existujúcich MŠ v súvislosti s predškólákmi

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

Mesto Pezinok má v zriaďovateľskej pôsobnosti 6 materských škôl bez právnej subjektivity, 2 z nich majú elokované triedy a 1 základnú školu s materskou školou s právnou subjektivitou.

1. VYUŽITIE PRIESTOROV V MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

1.1 Počet detí v triede

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je stanovený v § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

- a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,
- b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,
- c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,
- d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.

Podľa § 28 ods.15 v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa a Štátnej školskej inšpekcie prekročiť počet detí v triede podľa odseku 10 najviac o tri deti. Štátnu školskú inšpekciu sme žiadali o prekročenie počtu detí v triede o počet detí, ktorý je ktoré však musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Tá stanovuje koľko musí byť v materskej škole na jedno dieťa najmenej plochy v m².

1.2 Počet detí v jednotlivých materských školách v školskom roku 2011/2012

MŠ Bystrická	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1. tr.	3-4r.	20	21	1
2. tr.	3-4r.	20	25	5
3. tr	4-5r.	21	25	4
4. tr.	5-6r.	22	26	4
spolu		83	97	14

MŠ gen. Pekníka	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1.tr.	3-4r.	20	22	2
2.tr.	3-4r.	20	21	1
3.tr	4-5r.	21	24	3
4.tr.	5-6r.	22	26	4
spolu		83	93	10

MŠ gen. Pekníka elokované triedy Na bielenisku	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1. tr.	3-4r.	20	23	3
2.tr.	4-6r.	21	23	2
spolu		41	46	5

MŠ Svätoplukova	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1.tr.	3-4r.	20	21	1
2.tr.	3-4r.	20	21	1
3.tr	4-5r.	21	24	3
4.tr.	4-5r.	21	24	3
5.tr	5-6r.	22	25	3
6.tr.	5-6r.	22	25	3
spolu		126	140	14

MŠ Za hradbami	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1.tr.	3-4 r.	20	22	2
2.tr.	4-6r.	21	22	1
3.tr	3-5r.	21	24	3
4.tr.	5-6r.	22	25	3
5.tr	3-4r.	20	21	1
spolu		104	114	10

MŠ Záhradná	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1. tr.	3-4r.	20	21	1
2.tr.	4-6r.	21	24	3
spolu		41	45	4

ZŠ s MŠ Orešie	vek. zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
1. tr.	3-4r.	20	21	1
2. tr.	4-6r.	21	24	3
3. tr	5-6r.	22	24	2
spolu		63	69	6

MŠ Vajanského	vek.zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	počet detí 527/2007	výnimky
1. tr.	3-4r.	20	19	20	0
2. tr.	3-5r.	21	19	17	0
3. tr	4-5r.	21	14	15	0
4. tr.	5-6r.	22	23	24	1
spolu		84	75	76	1

MŠ Za hradbami el.triedy Holubyho	vek.zlož. triedy	počet detí 245/2008	prijatí	počet detí 527/2007	výnimky
1. tr.	3-4r.	20	15	13	0
2.tr.	4-6r.	21	20	18	0
spolu		41	35	31	0

1.3 Počet detí v MŠ v školskom roku 2011/2012 spolu

	počet detí 245/2008	prijatí	výnimky
MŠ Bystrická	83	97	14
MŠ gen. Pekníka	83	93	10
elok. triedy MŠ gen. Pekníka	42	46	5
MŠ Svätoplukova	126	140	14
MŠ Vajanského	84	75	1
MŠ Za hradbami	104	114	10
elok. triedy MŠ Za hradbami	41	35	0
MŠ Záhradná	41	45	4
ZŠ s MŠ Orešie	63	69	6
Spolu	667	714	64

Ak by riaditelia materských škôl prijímali deti v zmysle školského zákona, počet prijatých detí v školskom roku 2011/12 **by bol nižší o 64 detí.**

2. ANALÝZA VYUŽITIA PRIESTOROV V MŠ V SÚVISL. S PREDŠKOLÁKMI

MŠ Bystrická	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí podľa m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3-4 ročné	22	herňa+jedáleň	50	17	8	8
2	4-5 ročné	25	herňa+jedáleň	65,7	22		
3	4-5 ročné	25	herňa+jedáleň+spálňa	115	28	6	6
4	5-6 ročné	25	herňa+jedáleň+spálňa	115	28	6	6
spolu		97			95	20	20

V poschodovom pavilóne sú 2 triedy (využívané ako herňa a jedáleň s rozl. 65,7 m2) spálne sú samostatné (s rozl. 50 m2). Jednou z nich je trieda predškolákov. Ak by sa spálňa využila ako samostatná malá trieda s kapacitou max. 17 detí, v druhej časti triedy bude kapacita 22 detí, t.j. **spolu max. 39 predškolákov (5-6r.)** Bude potrebné dobudovať soc. zariadenia a šatne, prijať 2 učiteľky.

MŠ gen. Pekníka	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3 - 4 ročné	21	herňa a spálňa	64	16	5	5
2	4 - 5 ročné	23	herňa a spálňa	78	20		
3	4 - 6 ročné	25	herňa a spálňa	99	25	5	5
4	5 - 6 ročné	26	herňa a spálňa	100	25	5	5
spolu		95			86	15	15

Trieda predškolákov (100 m2) sa využíva ako herňa a spálňa, miestnosti nie sú stavebne oddelené a majú iba jeden vchod. V prípade, ak by sa rozdelila na 2 samostatné triedy, spolu by ju mohlo navštevovať 34 detí **iba** vo veku 5 až 6 ročných detí (**o 9 viac**). Znamenalo by to kvôli 9 deťom prijať 2 učiteľky. V každej triede by bolo 17 detí. Bude treba dobudovať nové toalety, vybaviť šatne. Dokúpiť technológiu do školskej jedálne, pretože kapacita jedálne materskej školy je v súčasnosti naplnená.

MŠ gen. Pekníka el.triedy Na bielenisku	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3 - 5 r.	24	herňa a spálňa	94	24	5	5
2	4 - 6 r.	26	herňa a spálňa	105	26	5	5
spolu		50			50	10	10

MŠ nemá samostatnú triedu predškolákov.

MŠ Svätoplukova	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3 - 4 r.	23	herňa + spálňa	134	25	5	5
2	3 - 4 r.	23	herňa + spálňa	137	25	5	5
3	4 - 5 r.	24	herňa + spálňa	141	25	4	4
4	4 - 5 r.	24	herňa + spálňa	134	25	3	3
5	5 - 6 r.	26	herňa + spálňa	141	27	5	5
6	5 - 6 r.	26	herňa + spálňa	134	25	5	5
spolu		146			152	27	27

MŠ má 2 triedy predškôľakov (herne s rozl. 81 a 75 m2 a spálne s rozl. 59 a 58 m2). Herne a spálne nie sú stavebne oddelené, majú spoločný vchod. V prípade, ak by sa rozdelili na 2 samostatné triedy, spolu by ich mohlo navštevovať max. 27 a 25 detí. Z jednej spálne by mohla byť trieda pre 20 detí, ktoré by využívali druhú spálňu. **Znamenalo by to však vybudovať sociálne zariadenia, priestory stavebne oddeliť tak, aby sa deti navzájom nerušili, vytvoriť samostatný vchod do „novovytvorenej“ triedy a nájsť priestory na šatne. Kapacita školskej jedálne je 156 jedál.**

MŠ Vajanského	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí podľa m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3-4 ročné	20	herňa + spálňa	80	20	4	4
2	4-5 ročné	20	herňa + spálňa	68	17	4	3
3	5-6 ročné	15	herňa	43	15	3	4
4	5-6 ročné	21	herňa + spálňa	98	24	5	4
spolu		76			76	16	15

MŠ má jednu malú triedu (43 m2 - max. 15 detí) a jednu triedu predšk. (98 m2 – max. 24 detí). Deti z malej triedy nemajú samostatný priestor na oddych, poobede sa presúvajú do ostatných tried. Malá trieda má iba 1 učiteľa. Rozdelením niektorej z väčších tried by nastal problém s oddych. priestormi pre malú triedu. Nové triedy by mali kapacitu á 16 detí, spolu 32, rozdiel oproti súčasnému stavu 8 detí. Toto si vyžiada zvýšiť počet pedag. zam. o 3, vybudovať nové sociálne zariadenia a šatne.

MŠ Za hradbami	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3-4 r.	23	herňa + spálňa	96	24	5	8
2	4-5 r.	24	herňa + spálňa	96	24	5	8
3	5-6 r.	26	herňa + spálňa	96	24	5	8
4	3-4 r.	23	herňa + spálňa	84	21	4	3
5	4-6 r.	24	herňa + spálňa	84	21	3	3
spolu		120			114	22	30

MŠ má 1 triedu 5 až 6 ročných detí. Trieda so 96 m2 sa využíva ako herňa a spálňa, tj. 2 miestnosti, ktoré nie sú stavebne oddelené a majú iba jeden vchod. V prípade, ak by sa rozdelili na 2 samostatné

triedy, spolu by ju mohlo navštevovať 32 detí **iba** vo veku 5 až 6 ročných detí (o 6 viac). Opäť by sme museli prijať 2 učiteľky, prirobiť soc. zariadenia.

MŠ Za hradbami el.triedy Holubyho	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3-4 r.	14	herňa	38	13	6	5
2	4-6 r.	20	herňa	54	18	6	5
		34			31	12	10

MŠ nemá samostatnú triedu predškôľakov.

MŠ Záhradná	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3-4 r.	20	herňa a spálňa	87	22	4	4
2	4-6 r.	24	herňa a spálňa	87	22	4	4
spolu		44			44	8	8

MŠ nemá samostatnú triedu predškôľakov.

ZŠ s MŠ Orešie	vekové zloženie detí	počet prijatých detí	využitie triedy*	veľkosť triedy v m2	počet detí na m2	počet toaliet na triedu	počet umývadiel na triedu
1	3-4 r.	20	spálňa a herňa	90	22	4	5
2	4-5 r.	21	spálňa a herňa	90	22	4	4
3	5-6 r	24	spálňa a herňa	90	22	4	4
spolu		65			66	12	13

Orešie má 1 triedu 5-6 ročných detí. Trieda 90 m2 sa využíva ako herňa a spálňa. Ak by sa rozdelila na 2 triedy pre predškôľakov, mohlo by v nich byť max. 30 detí, t.j. o 6 predškôľakov viac. Museli by sa vybudovať nové šatne a sociálne zariadenia, zamestnať 2 učiteľky.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 527/2007 Z.z., o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a prevádzku predšk. zariadení neuvádza, že je možné predškôľakom vyčleniť triedy bez oddychových priestorov s nižšou výmerou v m2.