

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 09.06.2016

číslo: **19.**

19. Návrh VZN Mesta Pezinok č. 6/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok

PREDKLADÁ : Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ

SPRACOVAL : Ing. Renáta Klimentová, vedúca oddelenia

Stanovisko komisie Územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.6.2016: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č...../2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ust. § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. f), g), h), n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok č. 6/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd zo
žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok

(a) bez pripomienok

(b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznávať sa na všeobecne záväzných nariadeniach (ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy (§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN. Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam sa vyhovel alebo nevyhovel a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN.

Mesto Pezinok nemá v súčasnosti VZN o zneškodňovaní obsahu žump na území Mesta Pezinok.

Podľa miestnych podmienok bol vypracovaný na základe § 36 ods. 7 písm.c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov predložený návrh VZN č.6/2016

Uvedené ustanovenie zákona splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žump podľa miestnych podmienok.

Príloha:

1. VZN č.6/2016o zneškodňovaní odpadových vôd zo žump a ich evidencii na území Mesta Pezinok

M e s t o P e z i n o k

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 6/2016

o zneškodňovaní odpadových vôd zo žump a ich evidencii na území Mesta Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ust. § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. g), h), n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov
sa dňa 09.06.2016 uznieslo
na tomto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Pezinok

§ 1

Účel úpravy

- (1) Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd zo žump na území mesta Pezinok.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

- (1) Žumpa - zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, s možnosťou kontroly jej nepriepustnosti, vyprázdňovaná zvyčajne fekálnym vozidlom.
- (2) Splašková voda – použitá voda z obydľí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnosti, vypúšťaná z kuchýň, kúpeľní, záchodov a z iných podobných zariadení.
- (3) Užívateľ žumpy – vlastník nehnuteľnosti na ktorú je domová žumpa napojená, resp. iná osoba, napr. nájomca, ktorá sa preukáže zmluvným vzťahom k predmetnej nehnuteľnosti.

§ 3

Povinnosti pri zneškodňovaní odpadových vôd

- (1) Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy, primerane kapacity žumpy, na vlastné náklady a prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (ďalej len prepravca obsahu žumpy), v súlade s platnými predpismi.
- (2) Je zakázané vypúšťanie (zneškodňovanie) obsahu žumpy:
 - a) do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty, a to aj keby boli vlastníctvom užívateľa žumpy.
 - b) do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

- (3) Zákaz podľa odseku 2 sa vzťahuje na užívateľa žumpy, rovnako aj na prepravcu obsahu žumpy.
- (4) Prepravca obsahu žumpy je povinný odovzdať obsah žumpy k zneškodneniu len na miesto na to určené.
- (5) **Porušenie povinnosti v odseku 1 a zákazu v odseku 2 sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z.**

§ 4

Preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd

- (1) Na preukazovanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy každý užívateľ žumpy predloží vyplnené hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žump, v znení podľa prílohy č. 1 tohto VZN, s doplnením kópie dokladu potvrdzujúcim vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou (faktúra).
- (2) Doklady podľa odseku 1 je potrebné predložiť 1 x ročne, najneskôr do 31.mája za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, a to na Mestský úrad Pezinok.
- (3) Pri kontrole dokladov - evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z verejného vodovodu stanoveným v súlade s osobitnými predpismi¹⁾.

§ 4

Záverečné ustanovenia

- (1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta Pezinok www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
- (2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.
- (3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

¹⁾Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstvá vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby

Hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žump

Meno a priezvisko

.....

Adresa

.....

PSČ

.....

Kontakt telefón/mobil

.....

Mailová adresa

.....

1. Typ a objem žumpy v m³

.....

2. Firma, ktorá vykonala likvidáciu odpadových vôd*(názov, adresa, IČO)

.....

.....

3. Objem odčerpanej odpadovej vody v m³

4. Počet čerpaní za príslušný rok (priložiť kópie dokladov (faktúry) potvrdzujúce vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou za predchádzajúci kalendárny rok)

.....

5. Množstvo odobranej vody za príslušný rok(priložiť vyúčtovaciu faktúru za odber spotrebovanej vody)

- Z verejného vodovodu v m³

Čestne prehlasujem, že mnou uvedené údaje v bodoch 1-5 sú pravdivé

a uveďom si právne dôsledky v prípade neuvedenia pravdivých skutočností.

V Pezinku dňa.....

.....

Podpis