



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OOP3-2025/283040-034

Ing. Patricia Hanzová/
0961046730

20. 03. 2025

Vec

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava – oznámenie

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa ustanovenia § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) oznamuje v zmysle § 41 ods. 8 zákona o lesoch právnickej osobe podľa § 38 ods. 2 zákona o lesoch – Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti o lesy dotknuté, že do „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava“ (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú vypracoval vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy spoločnosť: LH Projekt - SK, s. r. o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, môžu nahliadnuť na stránke: www.minv.sk/Okresné_úrady/Klientske_centrá/Bratislavský_kraj/Bratislava/Opravné_prostriedky/Referát_lesného_hospodárstva,
link: https://www.minv.sk/?Referat_lesneho_hospodarstva

Správa o hospodárení je zároveň k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Bližšie informácie, resp. prípadnú osobnú návštevu úradu odporúčame vopred dohodnúť na kontakte: Ing. Maškovičová 0961046741, alebo písomne e-mailom: oop.ba@minv.sk

Lesný celok s názvom „Stupava“ vymedzuje územie, v rámci ktorého sa pre lesné pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností príslušného katastrálneho územia vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035.

Podľa aktuálneho programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Stupava sa dotknuté lesné pozemky nachádzajú v katastrálnych územiach (alebo ich častiach) Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Malacky, v okrese Pezinok a v okrese Bratislava IV, a to:

v okrese Malacky: Borinka, Hrubé Lúky, Lozorno, Marianka, Mást I, Stupava, Mást II,

v okrese Pezinok: Neštich

v okrese Bratislava IV: MČ Devínska Nová Ves, MČ Záhorská Bystrica.

Vektorový súbor obsahujúci lomové body línií a obvodové hranice je k dispozícii na dátovom portáli Informačného systému lesného hospodárstva, na ktorý bol nahratý 01.11.2023 Národným lesníckym centrom, Ústavom lesných zdrojov a informatiky.

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva zároveň vyzýva Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknuté orgány štátnej správy, fyzické a právnické osoby, ktorým sa oznámenie doručuje, na predloženie pripomienok k správe o hospodárení, v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. Pri doručovaní verejnou vyhláškou sa dňom doručenia považuje 15. deň od zverejnenia tohto oznámenia.

Pripomienky a požiadavky je potrebné doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Prerokovanie správy o hospodárení, a riadne predložených pripomienok a požiadaviek sa uskutoční 20. mája 2025 v zasadacej miestnosti Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1. poschodie č. dverí 1R 01 (veľká zasadačka) so začiatkom o 09:00 hodine.

O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení, pripomienok a požiadaviek, Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva v zmysle § 41 ods. 9 zákona o lesoch vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať pokyny pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 a termín predloženia návrhu programu starostlivosti o lesy schvaľujúcemu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti. Konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 sa začína dňom vyhotovenia protokolu. Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada (§ 41 ods. 10 druhá veta zákona o lesoch).

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek nebude účastníkom prerokovania zasielaný poštou, ale bude zverejnený na stránke www.minv.sk /Okresné úrady/Klientske centrá/ Bratislavský kraj/Bratislava/Opravné prostriedky/Referát lesného hospodárstva, link: https://www.minv.sk/?Referat_lesneho_hospodarstva

Podľa § 41 ods. 16 zákona o lesoch „stanovisko dotknuté orgány doručia príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 15 dní od doručenia výzvy alebo návrhu. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje dlhšiu lehotu na zaslanie stanoviska, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím predĺži najviac o 15 dní.“

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch „ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.“ Toto oznámenie sa v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch doručuje verejnou vyhláškou.

Obhospodarovatelia lesa podľa evidencie lesných pozemkov a porastov, ktorú podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, a to prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva v lesnom celku Stupava:

- Dittrichová Jana, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
- Hamšík Ferdinand, Železničná 1781/18 A, 900 31 Stupava
- Horecký Miloš, Nová 240/45, 900 31 Stupava
- Chrenko Ivan, Svätý Jur 253/2, 900 21 Svätý Jur
- Kán Maroš, Fraňa Kráľa 5. 811 05 Bratislava-Staré Mesto
- Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, IČO: 30781035, Čsl. Tankistov 134, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty IČO: 36038351, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
- Pozemkové spoločenstvo urbárikov v Borinke, IČO: 42358124, Borinka 193, 900 32 Borinka
- Predajňa Radovan Mgr., Malacká 13, 900 31 Stupava
- Urban Ján Ing., Šancová 108, 831 04 Bratislava-Rača
- Urban Juraj, Silvánska 459/5, 841 04 Bratislava
- Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozem. spol., IČO: 42254752, Záhumenská 31, 900 31 Stupava
- Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava, IČO: 42357861, Hlavná 9, 900 31 Stupava

- Ústredný zväz židovských náboženských obcí, IČO: 00179221, Panenská 4, 811 03 Bratislava

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, a to na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Písomnosť je zároveň zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Bratislava ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk.

Príloha:

1. Správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035 pre Lesný celok Stupava

Doručuje sa za účelom zverejnenia:

Po ukončení vývesnej lehoty (15 dní) žiadame o vrátenie tejto písomnosti s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad spolu s podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

1. Obec Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka
2. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
3. Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
4. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
5. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
6. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
7. Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica, MÚ, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava
8. Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

Vyvesené dňa: 8.10.2025 Pečiatka, podpis:.....

V:.....
PEZINOK



Zvesené dňa Pečiatka , podpis:.....

V:.....

Na vedomie

Daubner František J. Smreka 9, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
Držík Michal, Ing. Hviezdoslavová 143, 900 31 Stupava
Hrušecký Ján, Ing. Medlenova 1474, 908 45 Gbely
Knurovský Martin, Ing. Dolány 81, 900 88 Dolány
Maslen Ján, Ing. Brehy 323, 968 01 Brehy
Turza Jozef, Ing. Demänovská 22, 831 06 Bratislava

Ing. arch. Iveta Raková
vedúci odboru

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OOP3-2025/283040-034

Obec Borinka, Borinka, Malacky
Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
Mesto Stupava, Hlavná 1, Stupava, Malacky
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17A, 843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 7425, Bratislava
Mesto Pezinok, Radničné námestie 44, Pezinok
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 0/10, 902 01 Pezinok 1
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, Zvolen
LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, Piešťany
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP, 975 66 Banská Bystrica 1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, Banská Bystrica
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia karja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OOP4-2025/283040-050

Ing. Pavol Harmaniak/46700

06. 10. 2025

Vec

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava – oznámenie

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa ustanovenia § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) oznamuje v zmysle § 41 ods. 8 zákona o lesoch právnickej osobe podľa § 38 ods. 2 zákona o lesoch – Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti o lesy dotknuté, že do „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava“ (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú vypracoval vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy spoločnosť: LH Projekt - SK, s. r. o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, môžu nahliadnuť na stránke: [www.minv.sk/Okresné úrady/Klientske centrá/Bratislavský kraj/Bratislava/Opravné prostriedky/Referát lesného hospodárstva](http://www.minv.sk/Okresne_urady/Klientske_centra/Bratislavsky_kraj/Bratislava/Opravné_prostriedky/Referát_lesného_hospodárstva), link: https://www.minv.sk/Referat_lesneho_hospodarstva

Správa o hospodárení je zároveň k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Bližšie informácie, resp. prípadnú osobnú návštevu úradu odporúčame vopred dohodnúť na kontakte:

Ing. Harmaniak 0961046733 alebo písomne e-mailom: pavol.harmaniak@minv.sk

Lesný celok s názvom „Stupava“ vymedzuje územie, v rámci ktorého sa pre lesné pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností príslušného katastrálneho územia vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035.

Podľa aktuálneho programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Stupava sa dotknuté lesné pozemky nachádzajú v katastrálnych územiach (alebo ich častiach) Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Malacky, v okrese Pezinok a v okrese Bratislava IV, a to:

v okrese Malacky: Borinka, Hrubé Lúky, Lozorno, Marianka, Mást I, Stupava, Mást II,

v okrese Pezinok: Neštich

v okrese Bratislava IV: MČ Devínska Nová Ves, MČ Záhorská Bystrica.

Vektorový súbor obsahujúci lomové body línií a obvodové hranice je k dispozícii na dátovom portáli Informačného systému lesného hospodárstva, na ktorý bol nahratý 01.11.2023 Národným lesníckym centrom, Ústavom lesných zdrojov a informatiky.

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva zároveň vyzýva Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknuté orgány štátnej správy, fyzické a právnické osoby, ktorým sa oznámenie doručuje, na predloženie pripomienok k správe o hospodárení, v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznamu. Pri doručovaní verejnou vyhláškou sa dňom doručenia považuje 15. deň od zverejnenia tohto oznámenia.

Pripomienky a požiadavky je potrebné doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Prerokovanie správy o hospodárení, a riadne predložených pripomienok a požiadaviek sa uskutoční dňa 12. novembra 2025 v zasadacej miestnosti Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1. poschodie č. dverí 1R 01 (veľká zasadačka) so začiatkom o 09:00 hodine.

O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení, pripomienok a požiadaviek, Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva v zmysle § 41 ods. 9 zákona o lesoch vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať

pokyny pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 a termín predloženia návrhu programu starostlivosti o lesy schvaľujúcemu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti. Konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 sa začína dňom vyhotovenia protokolu. Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada (§ 41 ods. 10 druhá veta zákona o lesoch).

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek nebude účastníkom prerokovania zasielaný poštou, ale bude zverejnený na stránke www.minv.sk /Okresné úrady/Klientske centrá/Bratislavský kraj/Bratislava/Opravné prostriedky/Referát lesného hospodárstva, link: https://www.minv.sk/?Referat_lesneho_hospodarstva

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch „ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.“ Toto oznámenie sa v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch doručuje verejnou vyhláškou.

Obhospodarovatelia lesa podľa evidencie lesných pozemkov a porastov, ktorú podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, a to prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva v lesnom celku Stupava:

- Dittrichová Jana, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
- Hamšík Ferdinand, Železničná 1781/18 A, 900 31 Stupava
- Horecký Miloš, Nová 240/45, 900 31 Stupava
- Chrenko Ivan, Svätý Jur 253/2, 900 21 Svätý Jur
- Kán Maroš, Fraňa Kráľa 5. 811 05 Bratislava-Staré Mesto
- Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, IČO: 30781035, Čsl. Tankistov 134, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty IČO: 36038351, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
- Pozemkové spoločenstvo urbárikov v Borinke, IČO: 42358124, Borinka 193, 900 32 Borinka
- Predajňa Radovan Mgr., Malacká 13, 900 31 Stupava
- Urban Ján Ing., Šancová 108, 831 04 Bratislava-Rača
- Urban Juraj, Silvánska 459/5, 841 04 Bratislava
- Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozem. spol., IČO: 42254752, Záhumenská 31, 900 31 Stupava
- Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava, IČO: 42357861, Hlavná 9, 900 31 Stupava
- Ústredný zväz židovských náboženských obcí, IČO: 00179221, Panenská 4, 811 03 Bratislava

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, a to na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Písomnosť je zároveň zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Bratislava ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk.

Príloha:

1. Správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035 pre Lesný celok Stupava
2. Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC Stupava

Doručuje sa za účelom zverejnenia:

Po ukončení vývesnej lehoty (15 dní) žiadame o vrátenie tejto písomnosti s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad spolu s podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame subjekty uvedené nižšie o vrátenie tohto oznámenia na tunajší úrad s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka
2. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
3. Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
4. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
5. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
6. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
7. Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica, MÚ, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava
8. Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

Vyvesené dňa: 8.10.2025 Pečiatka, podpis: [podpis]

V: [podpis]



Zvesené dňa Pečiatka, podpis:

V:.....

Na vedomie

Daubner František J. Smreka 9, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves

Držík Michal, Ing. Hviezdoslavová 143, 900 31 Stupava

Hrušecký Ján, Ing. Medlenova 1474, 908 45 Gbely

Knurovský Martin, Ing. Doľany 81, 900 88 Doľany

Maslen Ján, Ing. Brehy 323, 968 01 Brehy

Turza Jozef, Ing. Demänovská 22, 831 06 Bratislava

Ing. arch. Iveta Raková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961046731	oop.ba@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OOP4-2025/283040-050

Obec Borinka, Borinka, Malacky

Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka

Mesto Stupava, Hlavná 1, Stupava, Malacky

Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17A, 843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 7425, Bratislava

Mesto Pezinok, Radničné námestie 44, Pezinok

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto

Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 0/10, 902 01 Pezinok 1

Okresný úrad Malacky, Pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen 1

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, Piešťany

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, Banská Bystrica

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

**SPRÁVA
O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ
A
O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE
PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY**

pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy
na obdobie rokov 2026 - 2035

Lesný celok:	Stupava
--------------	---------

Výmera lesných pozemkov :	4333,9132 ha
---------------------------	--------------

Lesný hospodársky celok :	Stupava
---------------------------	---------

Vypracoval	LH Projekt - SK, s.r.o.	Adresa	8.mája 4387/15, 921 01 Piešťany	Dátum	Február 2025
------------	-------------------------	--------	---------------------------------	-------	--------------

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Dôvod pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len "PSL") :

Doteraz platný PSL bol vyhotovený na obdobie rokov 2016 – 2025. Dôvodom na vyhotovenie PSL je skončenie platnosti doterajšieho PSL. Nový PSL sa vyhotoví na obdobie 2026 - 2035.

Lesný celok (ďalej len "LC") bol v zmysle § 59 písm. h) zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určený rozhodnutím Okresného úradu (ďalej len "OÚ") Bratislava, odborom opravných prostriedkov, referátom lesného hospodárstva dňa 26.6.2024 pod číslom: OU-BA-OOP4-2024/408248-005.

Program starostlivosti o lesy vyhotoví LH Projekt – SK, s.r.o., oprávnená vykonávať túto činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. 230-13683 v zmysle § 42, ods. 1 zákona a na základe „Čiastkovej zmluvy o dielo č. 28/NLC/2025-VO“ (ďalej „čiastková zmluva o dielo“) uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 zákona medzi verejným obstarávateľom a vyhotovovateľom PSL.

Pracovníci zodpovední za vyhotovenie PSL:

Tab. č. 1

P.č.	Meno, priezvisko	Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti podľa § 42 ods. 4 zákona	Adresa	č. tel.	e-mail
1.	Ing. Alexander Vietoris	5363/1999-720/319	Hollého 1983/23, 921 01 Piešťany	0907 759 440	vietoris@lhprojekt.sk

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL (ďalej len „správa o hospodárení“) pre Lesný celok Stupava vyhotovená v zmysle § 41 ods. 6, zákona a predložená Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov je podkladom protokolu vyhotovenom v zmysle § 41 ods.9 zákona (ďalej len „protokol“), ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie PSL a termín predloženia návrhu PSL Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov (najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti PSL).

2. PREHL'AD OBHOSPODAROVANIA A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

2.1. Prehľad výmer lesného celku podľa obhospodarovateľov lesa a lesných hospodárskych celkov (LHC)

Z dôvodu, že lesný celok Stupava bol vyhlásený len na území LHC Stupava, tabuľka č. 2 nebola vyhotovená.

2.2. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH) na LC

Tabuľka č.3 obsahuje osobné údaje. Je samostatnou prílohou správy o hospodárení.

2.3. Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov

LC Stupava sa nachádza v katastrálnych územiach :

Okres Bratislava IV

Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica

Okres Malacky

Borinka, Lozorno, Marianka, Hrubé lúky, Mást I, Mást II, Stupava, Zohor

Okres Pezinok

Neštich

Prehľad obhospodarovateľov lesa, správcov a vlastníkov lesa na lesných pozemkoch v LC

Tabuľka bola vyhotovená podľa evidencie obhospodarovateľov v informačnom systéme lesného hospodárstva (ISLH) so stavom k 24.2.2025.

Tab. č. 4

P.č.	Obhospodarovateľ lesa	Katastrálne územie	Vlastník lesných pozemkov	Výmera lesných pozemkov v ha
1	Chrenko Ivan	MARIANKA	nezistený	0,9516
2	Hamšík Ferdinand	BORINKA	nezistený	0,2599
		STUPAVA	nezistený	11,7326
				11,9925
3	Horecký Miloš	STUPAVA	nezistený	0,2306
4	Kán Maroš	STUPAVA	nezistený	8,7928
5	Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, IČO: 30781035	BORINKA	nezistený	82,3284
6	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty	BORINKA	nezistený	1 142,2253
		HRUBÉ LÚKY	nezistený	0,3032
		LOZORNO	nezistený	489,7690
		MARIANKA	nezistený	16,3918
		MÁST I	nezistený	77,4083
		NEŠTICH	nezistený	30,0649
		STUPAVA	nezistený	1 855,9576
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	1,3298
				3 613,4499
7	Pozemkové spoločenstvo urbárikov v Borinke, IČO: 42358124	BORINKA	nezistený	43,0076
8	Urban Ján, Ing.	STUPAVA	nezistený	3,6903
9	Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozem. spol., IČO:	MÁST II	nezistený	95,6545
10	Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava, IČO: 42357861	STUPAVA	nezistený	200,6324

P.č.	Obhospodarovateľ lesa	Katastrálne územie	Vlastník lesných pozemkov	Výmera lesných pozemkov v ha
11	Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, IČO: 00179221	STUPAVA	nezistený	0,9419
12	spoločné obhospodarovanie (v JPRL je evidovaných viac obhospodarov.)	LOZORNO	nezistený	0,0136
		MÁST I	nezistený	0,3153
		NEŠTICH	nezistený	0,1301
		STUPAVA	nezistený	19,8888
				20,3478
13	neevidovaný	BORINKA	nezistený	4,3110
		DEVÍNSKA NOVÁ VES	nezistený	22,2773
		LOZORNO	nezistený	0,6932
		MARIANKA	nezistený	2,5494
		MÁST I	nezistený	0,5633
		STUPAVA	nezistený	1,7636
		ZÁHORSKÁ BYSTRICA I	nezistený	219,7351
				251,8929
Spolu lesný celok				4333,9132

2.4. Informácia o stave pozemkových úprav

V LC Stupava neboli ukončené ani rozpracované projekty pozemkových úprav.

3. PREHL'AD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA

Podkladom ku spracovaniu tejto kapitoly sú evidenčné výkazy, príp. údaje z rozhodnutí OŠS LH zaevidované v Informačnom systéme lesného hospodárstva k 20.2.2025.

- Ročná evidencia výkonov podľa prílohy č. 7 vyhlášky MPRV č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška o LHE“) a ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií podľa prílohy č. 8 vyhlášky o LHE. Podkladom sú výkazy od začiatku platnosti PSL do predposledného roka platnosti programu starostlivosti.
- zmeny programu starostlivosti na základe rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „OŠS LH“) vydané v súlade s § 43 ods. 2 zákona
- úpravy programu starostlivosti podľa § 43 ods. 6 zákona vykonané v súlade s § 18 ods. 7 zákona (úprava hospodárskeho spôsobu a jeho formy) a § 38 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky o HÚL“) (odlišné vykonanie plánovaných hospodárskych opatrení)

Obhospodarovateľ: **Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici** Kód PSL/PSLP: **GS056**

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	9618	x	x	5140	53,4	84,1	5,31	5,01
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	9618	x	x	5140	53,4	84,1	5,31	5,01
VU-50	5,61	168						x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	5,61	168						x	x
VU+50	25,72	815						x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	25,72	815						x	x
Výchovná úmyselná spolu	31,33	983						x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x				x			
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x				x			
NV+50	x	x			972	x	15,9		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			972	x	15,9		
Náhodná spolu	x	x			972	x	15,9		
Ťažba spolu	31,33	10601			6112	57,7	100,0	5,31	5,01

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2023

Obhospodarovateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik** Kód **GS056**
organizačná zložka **OZ Karpaty** PSL/PSLP:

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m3 HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	110400	x	x	47499	43,0	30,6	28,22	28,22
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	110400	x	x	47499	43,0	30,6	28,22	28,22
VU-50	1464,85	32567	1059,61	72,3	36022	110,6	23,2	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	1464,85	32567	1059,61	72,3	36022	110,6	23,2	x	x
VU+50	1171,27	50203	941,05	80,3	51899	103,4	33,4	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	1171,27	50203	941,05	80,3	51899	103,4	33,4	x	x
Výchovná úmyselná spolu	2636,12	82770	2000,66	75,9	87921	106,2	56,6	x	x
MR	x	x	x	x	39	x			
MP	x	x	x	x	33	x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	72	x			
NV-50	x	x			1992	x	1,3	4,57	4,57
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x			29	x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			2021	x	1,3	4,57	4,57
NV+50	x	x			17750	x	11,4	16,82	16,82
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			17750	x	11,4	16,82	16,82
Náhodná spolu	x	x			19771	x	12,7	21,39	21,39
Ťažba spolu	2636,12	193170	2000,66	75,9	155263	80,4	100,0	49,61	49,61

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2024

Obhospodarovateľ: **neuvezení v registri** Kód **GS056**
PSL/PSLP:

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m3 HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	6754	x	x	3285	48,6	33,4	6,07	6,07
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	6754	x	x	3285	48,6	33,4	6,07	6,07
VU-50	53,65	886	29,96	55,8	492	55,5	5,0	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	53,65	886	29,96	55,8	492	55,5	5,0	x	x
VU+50	100,43	4284	51,93	51,7	4635	108,2	47,1	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	100,43	4284	51,93	51,7	4635	108,2	47,1	x	x
Výchovná úmyselná spolu	154,08	5170	81,89	53,1	5127	99,2	52,1	x	x

MR	x	x	x	x	1	x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	1	x			
NV-50	x	x			1019	x	10,4	1,05	1,05
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			1019	x	10,4	1,05	1,05
NV+50	x	x			411	x	4,2		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			411	x	4,2		
Náhodná spolu	x	x			1430	x	14,5	1,05	1,05
Ťažba spolu	154,08	11924	81,89	53,1	9843	82,5	100,0	7,12	7,12

Obhospodarovateľ: Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so
sídлом v Stupave, pozem. spol. Kód GS056
PSL/PSLP:

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	10440	x	x	5658	54,2	87,0	10,42	8,02
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	10440	x	x	5658	54,2	87,0	10,42	8,02
VU-50	18,96	299	11,81	62,3	425	142,1	6,5	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	18,96	299	11,81	62,3	425	142,1	6,5	x	x
VU+50	10,36	311	1,36	13,1	47	15,1	0,7	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	10,36	311	1,36	13,1	47	15,1	0,7	x	x
Výchovná úmyselná spolu	29,32	610	13,17	44,9	472	77,4	7,3	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x				x			
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x				x			
NV+50	x	x			377	x	5,8		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			377	x	5,8		
Náhodná spolu	x	x			377	x	5,8		
Ťažba spolu	29,32	11050	13,17	44,9	6507	58,9	100,0	10,42	8,02

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov:2023

Obhospodarovateľ:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava

Kód
PSL/PSLP: GS056

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	4010	x	x	2941	73,3	62,0	12,70	9,04
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	4010	x	x	2941	73,3	62,0	12,70	9,04
VU-50	94,54	2748	36,68	38,8	887	32,3	18,7	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	94,54	2748	36,68	38,8	887	32,3	18,7	x	x
VU+50	6,37	177	3,07	48,2	117	66,1	2,5	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	6,37	177	3,07	48,2	117	66,1	2,5	x	x
Výchovná úmyselná spolu	100,91	2925	39,75	39,4	1004	34,3	21,2	x	x
MR	x	x	x	x		x			
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x		x			
NV-50	x	x			390	x	8,2	3,00	3,00
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			390	x	8,2	3,00	3,00
NV+50	x	x			412	x	8,7	0,55	0,55
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			412	x	8,7	0,55	0,55
Náhodná spolu	x	x			802	x	16,9	3,55	3,55
Ťažba spolu	100,91	6935	39,75	39,4	4747	68,4	100,0	16,25	12,59

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov: 2023

Obhospodarovateľ:

vlastníci lesov malej výmery

Kód
PSL/PSLP: GS056

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	1318	x	x					
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	1318	x	x					
VU-50	20,74	315	0,23	1,1	2	0,6	0,7	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	20,74	315	0,23	1,1	2	0,6	0,7	x	x
VU+50	7,75	214	2,10	27,1	139	65,0	47,3	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	7,75	214	2,10	27,1	139	65,0	47,3	x	x
Výchovná úmyselná spolu	28,49	529	2,33	8,2	141	26,7	48,0	x	x

MR	x	x	x	x	116	x	39,5	0,02	0,02
MP	x	x	x	x		x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	116	x	39,5	0,02	0,02
NV-50	x	x				x			
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x				x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x				x			
NV+50	x	x			37	x	12,6		
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			37	x	12,6		
Náhodná spolu	x	x			37	x	12,6		
Ťažba spolu	28,49	1847	2,33	8,2	294	15,9	100,0	0,02	0,02

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov: 2023-2024

Obhospodarovateľ: **za všetkých obhospodarovateľov**

Kód
PSL/PSLP: **GS056**

Druh ťažby	predpis PSL		VYKONANÉ						
	prebier. násobná plocha	m ³ HBK	prebierková plocha		ťažba		podiel z celk. ťažby	plocha na obnovu lesa v ha	
	v ha		v ha	% plnenia	m ³ HBK	% plnenia	v %	celkom	z toho holina
OU	x	142540	x	x	64523	45,3	35,3	62,72	56,36
OP	x	x	x	x					
Obnovná spolu	x	142540	x	x	64523	45,3	35,3	62,72	56,36
VU-50	1658,35	36983	1138,29	68,6	37828	102,3	20,7	x	x
VP-50	x	x						x	x
Výchovná do 50 r. spolu	1658,35	36983	1138,29	68,6	37828	102,3	20,7	x	x
VU+50	1321,90	56004	999,51	75,6	56837	101,5	31,1	x	x
VP+50	x	x						x	x
Výchovná nad 50 r. spolu	1321,90	56004	999,51	75,6	56837	101,5	31,1	x	x
Výchovná úmyselná spolu	2980,25	92987	2137,80	71,7	94665	101,8	51,8	x	x
MR	x	x	x	x	156	x	0,1	0,02	0,02
MP	x	x	x	x	33	x			
Mimoriadna spolu	x	x	x	x	189	x	0,1	0,02	0,02
NV-50	x	x			3401	x	1,9	8,62	8,62
NP-50	x	x				x			
NN-50	x	x			29	x			
Náhodná do 50 r. spolu	x	x			3430	x	1,9	8,62	8,62
NV+50	x	x			19959	x	10,9	17,37	17,37
NP+50	x	x				x			
NN+50	x	x				x			
Náhodná nad 50 r. spolu	x	x			19959	x	10,9	17,37	17,37
Náhodná spolu	x	x			23389	x	12,8	25,99	25,99
Ťažba spolu	2980,25	235527	2137,80	71,7	182766	77,6	100,0	88,73	82,37

pozn. posledný ročník odovzdanej ročnej evidencie výkonov: 2023-2024

4. ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA OVPLYVNÚJÚCE VYHOTOVENIE PSL A OBHOSPODAROVANIE LESOV

4.1. Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody

V súčasnosti existuje na Slovensku 112 trvalých monitorovacích plôch (TMP) v sieti 16x16 km (extenzívny monitoring, monitoring I. úrovne) a 8 TMP pre vybrané lesné ekosystémy (intenzívny monitoring, monitoring II. úrovne).

TMP sú stabilizované v strede plochy kovovou rúrkou natretou žltou farbou. Jednotlivé stromy na ploche sú vo výške 1,30 m označené žltým pruhom po obvode kmeňa a očíslované žltou farbou. Hospodárenie na TMP nie je ničím obmedzené.

TMP sa na území LC nenachádzajú.

K termínu vyhotovenia Správy nebol vyhotovovateľ PSL informovaný o prípadnom výskyte výskumných plôch na území LC. Tabuľka č.5 nebola vyhotovená.

Na území lesného celku sa nachádzajú elektrovedy (E1 - E101) a produktovody (P1 - P48), ktoré budú pri vyhotovovaní nového PSL aktualizované.

4.2. Zdroje lesného reprodukčného materiálu

Kapitola bola vyhotovená z podkladov poskytnutých Národným lesníckym centrom, Sekciou pre vedu a výskum, odborom pestovania lesa a semenárskej kontroly (ďalej len „SKLRM“), spolu s nasledovnými požiadavkami.

Prosíme výmeru zdrojov na LC udržať vo všetkých semenárskych oblastiach a vegetačných stupňoch pre hlavné aj ostatné dreviny.

V prípade záujmu založenia novej GZ, SKLRM navrhnutú GZ v teréne posúdi. Minimálna výmera GZ je 100 ha, v odôvodnených prípadoch je možná výmera nižšia.

Zároveň Vás prosíme o vyznačenie zdrojov v mapách v zmysle platných predpisov.

Pri zasielaní návrhov na uznané porasty, prosíme, zasielať súbory v Exceli alebo v html. Ďakujeme.

4.2.1. Uznané lesné porasty

Tabuľka č.6

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Fenotypová kategória	Výmera v ha			
									Na začiatku platnosti PSL		Na konci platnosti PSL	
									porastu	dreviny	porastu	dreviny
LESY SR, š.p.	81		0	0	UP	aps213MA-001	JH	B	9,70	1,94	9,70	1,43
LESY SR, š.p.	93	a	0	0	UP	aps213MA-001	JH	B	10,35	2,07	10,35	2,07
LESY SR, š.p.	167		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	4,63	4,63	4,63	4,01
LESY SR, š.p.	168		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	6,31	5,30	6,31	5,08
LESY SR, š.p.	169		1	0	UP	fsy213MA-025	BK	B	5,67	4,99	5,67	4,32
LESY SR, š.p.	175		0	0	UP	fsy213MA-025	BK	B	6,96	3,13	6,96	2,73
LESY SR, š.p.	176		0	0	UP	aps214MA-002	JH	B	13,48	0,67	13,48	0,67
LESY SR, š.p.	176		0	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	13,48	12,13	13,48	12,13
LESY SR, š.p.	177		0	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	9,79	8,81	9,79	8,77
LESY SR, š.p.	181		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	3,82	3,75	3,82	3,28
LESY SR, š.p.	182		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	10,69	10,69	10,69	10,16
LESY SR, š.p.	183		0	0	UP	aps214MA-002	JH	B	15,94	0,80	15,94	0,79
LESY SR, š.p.	183		0	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	15,94	15,15	15,94	14,86
LESY SR, š.p.	184		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	9,51	7,99	9,51	7,99
LESY SR, š.p.	186		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	7,43	6,76	7,43	6,22
LESY SR, š.p.	187		0	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	12,42	9,44	12,42	8,40

Obhospodarovateľ lesa	Dielec	ČP	PS	Et.	Označenie	Evidenčné číslo uznanej jednotky	Drevina	Fenotypová kategória	Výmera v ha			
									Na začiatku platnosti PSL		Na konci platnosti PSL	
									porastu	dreviny	porastu	dreviny
LESY SR, š.p.	188		1	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	2,92	2,69	2,92	2,59
LESY SR, š.p.	189		0	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	14,58	13,85	14,58	13,85
LESY SR, š.p.	190		0	0	UP	fsy214MA-001	BK	B	11,02	7,71	11,02	7,33
LESY SR, š.p.	235		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	16,02	2,40	16,02	2,36
LESY SR, š.p.	244		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	2,90	1,10	2,90	1,10
LESY SR, š.p.	245		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	11,83	4,61	11,83	4,61
LESY SR, š.p.	250		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	17,86	6,25	17,86	6,25
LESY SR, š.p.	253		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	13,76	8,26	13,76	8,26
LESY SR, š.p.	269	b	0	0	UP	fex213MA-002	JS	B	1,87	1,87	1,87	1,87
LESY SR, š.p.	273		1	1	UP	fsy213MA-026	BK	B	3,48	3,48	3,48	1,65
LESY SR, š.p.	282		0	0	UP	fsy213MA-026	BK	B	4,89	2,10	4,89	1,19
LESY SR, š.p.	282		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	4,89	2,59	4,89	2,57
LESY SR, š.p.	283		0	0	UP	fsy213MA-026	BK	B	9,62	8,37	9,62	8,37
LESY SR, š.p.	283		0	0	UP	qpe213MA-001	DZ	B	9,62	1,15	9,62	1,15
LESY SR, š.p.	284		0	0	UP	fsy213MA-026	BK	B	17,00	17,00	17,00	16,09
LESY SR, š.p.	285		0	0	UP	fsy213MA-026	BK	B	11,59	11,24	11,59	10,99
LESY SR, š.p.	287	a	0	0	UP	fex213MA-002	JS	B	8,56	0,43	8,56	0,14
LESY SR, š.p.	287	a	0	0	UP	fsy213MA-026	BK	B	8,56	8,14	8,56	8,14
LESY SR, š.p.	327		0	0	UP	qpe212MA-002	DZ	B	21,61	17,29	21,61	17,29
LESY SR, š.p.	328		1	0	UP	qpe212MA-002	DZ	B	3,71	3,00	3,71	0,56
LESY SR, š.p.	333		0	0	UP	qpe212MA-002	DZ	B	13,49	12,14	13,49	12,14
LESY SR, š.p.	334		1	0	UP	qpe212MA-002	DZ	B	14,06	12,52	14,06	12,52
LESY SR, š.p.	335		0	0	UP	qpe212MA-002	DZ	B	18,72	16,10	18,72	16,10
LESY SR, š.p.	400	b	0	0	UP	fex211MA-001	JS	B	1,45	0,73	1,45	0,73
LESY SR, š.p.	400	b	0	0	UP	qro211MA-003	DL	B	1,45	0,73	1,45	0,58
LESY SR, š.p.	409		0	0	UP	fex211MA-001	JS	B	1,23	0,43	1,23	0,43
LESY SR, š.p.	414		0	0	UP	fex211MA-001	JS	B	2,76	1,93	2,76	1,73
Spolu drevina							BK		190,31	167,35	190,31	158,15
							DL		1,45	0,73	1,45	0,58
							DZ		148,47	87,41	148,47	84,91
							JH		49,47	5,48	49,47	4,96
							JS		15,87	5,39	15,87	4,90
Spolu lesný celok									405,57	266,36	405,57	253,50

4.2.2. Semenné porasty

Na lesnom celku sa nenachádzajú.

4.2.3. Výberové stromy

V lesnom celku sa nenachádzajú

4.2.4. Semenné sady

V lesnom celku sa nenachádzajú.

4.2.5. Identifikované zdroje

V lesnom celku sa nenachádzajú

4.3. Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma (Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Prehľad chránených území je uvedený v elaboráte komplexného zisťovania stavu lesa, kapitola 6.2.3. písm.c.), vyhotovenom Národným lesníckym centrom Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy.

Prílohou správy sú tiež podklady a stanoviská Správy CHKO Malé Karpaty a Správy CHKO Záhorie k vyhotoveniu PSL, tiež záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

4.4. Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ochranné pásma vodárenských zdrojov (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov)

Na území lesného celku sa nenachádza chránená vodohospodárska oblasť.

Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem je súčasťou vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy Okresného úradu Bratislava k poskytnutiu podkladov a predloženia požiadaviek k vypracovaniu správy o doterajšom hospodárení o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre lesný celok Stupava zo 17.2.2025, ktoré je prílohou tejto správy.

4.5. Iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov

Problematika prebudovy lesa na PBHL a zoznamu JPRL zaradených do prebudovy bude riešená pri prerokovaní tejto Správy.

Niektoré špecifiká sú riešené v Elaboráte komplexného zisťovania stavu lesa vypracovanom NLC Zvolen v roku 2025, ktorý je prílohou tejto Správy.

5. KATEGORIZÁCIA LESOV NA LC

5.1. Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC

Tab. č. 7

Kategória lesov	Subkategória	Platný PSL	Návrh KZSL (O) Výmera z rozhodnutia (U)	Rozdiel výmer
		ha	ha	ha
Hospodárske - H	-	642,05	558,26	-83,79
Ochranné lesy- O	a	29,90	30,57	0,67
	b			
	c			
	d	194,67	210,51	15,84
Spolu kategória O		224,57	241,08	16,51
Lesy osobitného určenia - U	a			
	b			
	c	3 079,84	3 157,18	77,34
	d			
	e	237,01	226,95	-10,06
	f			
	g			
	h			
	i			
Spolu kategória U		3 316,85	3 384,13	67,28
Spolu LC		4 183,47	4 183,47	0,00

Tabuľka č.7, ďalej tiež č.8 a č.9 sú prebraté z elaborátu KZSL vyhotoveného NLC Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy. Výmera uvedená v týchto tabuľkách, tiež ďalších výstupoch KZSL je výmerou porastovej plochy.

5.2. Zoznam porastov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL")

Určujúcou podmienkou na vyhlásenie lesov ochranných sú zhoršené prírodné pomery (napr. sklon, obsah skeletu v pôde, hĺbka pôdy, hrozba zamokrenia alebo naopak sucho a presychavosť) vyplývajúce z extrémnej povahy stanovišťa. Tieto zhoršené vlastnosti stanovišťa odzrkadľujú typologické jednotky (lesné typy, hospodárske súbory lesných typov) s ochranným charakterom. Zoznam lesných typov s ochranným charakterom a limitujúcimi podmienkami pre ich zaradenie je uvedený vo vyhláske o HÚL.

Tab. č.8

Kategória lesov	Subkategória	Zoznam porastov
O	a	76A , 125, 126, 128, 172A , 210, 224, 267
	b	-
	c	-
	d	4, 35, 37, 56, 57, 71, 72, 75, 76B, 76C, 82, 83, 84, 91, 107, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124A, 124B, 140, 172B, 225, 367, 425, 428

5.3. Zoznam porastov vyhlásených za lesy osobitného určenia (ďalej len "LOU")

Tab. č. 9

Kategória lesov	Subkate- gória	Zoznam porastov
u	a	-
	b	-
	c	5A, 5B, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48A, 48B, 49A, 49B, 49C, 50A, 50B, 51A, 51B, 51C, 52, 53A, 53B, 53C, 54A, 54B, 55, 58A, 58B, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67A, 67B, 68, 69, 70A, 70B, 73A, 73B, 74A, 74B, 77, 78, 79A, 79B, 80, 81, 85, 86, 87A, 87B, 88A, 88B, 89A, 89B, 90A, 90B, 92, 93A, 93B, 94A, 94B, 94C, 95A, 95B, 96, 97, 98A, 98B, 99A, 99B, 100, 101, 102, 103A, 103B, 104, 105, 106A, 106B, 108A, 108B, 109, 110, 111, 112, 120, 121, 130, 137A, 137B, 138, 139, 141A, 141B, 142A, 142B, 143, 144, 145, 146, 147A, 147B, 148A, 148B, 149A, 149B, 150, 151, 152A, 152B, 153A, 153B, 154A, 154B, 155A, 155B, 156, 157A, 157B, 160, 161A, 161B, 161C, 162, 163A, 163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197A, 197B, 198, 199, 200A, 200B, 201, 202A, 202B, 203A, 203B, 204, 205, 206, 207, 208A, 208B, 209A, 209B, 211A, 211B, 212, 213, 214A, 214B, 215, 216, 217, 218, 219, 220A, 220B, 220C, 221, 222A, 222B, 222C, 223, 226, 227, 228, 229, 230A, 230B, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 244, 245, 246, 247, 248B, 259, 262, 263, 268, 269A, 269B, 269C, 270, 271, 272, 273, 274A, 274B, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287A, 287B, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301A, 301B, 302A, 302B, 303A, 303B, 304, 305, 306, 307A, 307B, 308A, 308B, 309A, 309B, 310A, 310B, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320A, 320B, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331A, 331B, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 349, 359A, 359B, 360A, 360B, 361A, 361B, 362A, 362B, 362C, 363, 364, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379A, 379B, 380A, 380B, 380C, 380D, 381, 382, 383, 384, 385A, 385B, 385C, 385D, 385E, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394A, 394B, 395A, 395B, 395C, 395D, 396A, 396B, 396C, 396D, 397A, 397B, 397C, 397D, 397E, 397F, 398A, 398B, 399, 400A, 400B, 400C, 400D, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413A, 413B, 413C, 414, 415, 416A, 416B, 417, 418, 419, 421, 422A, 422B, 423A, 423B, 423C, 423D, 424, 426A, 426B, 427A, 427B, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445A, 445B, 445C, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 458
	d	117A, 117B, 127, 129A, 129B, 131A, 131B, 132A, 132B, 133A, 133B, 134A, 134B, 135A, 135B, 135C, 136A, 136B, 248A, 248C, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 264, 265, 266A, 266B
	f	-
	g	-
	h	-
	i	-

6. KOMPLEXNÉ ZISŤOVANIE STAVU A VÝVOJA LESOV A RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE

Komplexné zisťovanie stavu lesa je zisťovanie údajov o prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienkach hospodárenia a vývoja lesa; tieto údaje sú podkladom pre rámcové plánovanie, podrobné zisťovanie stavu lesa a podrobné plánovanie (§ 31 vyhlášky o HÚL).

Bez ohľadu na vlastníctvo a užívanie ho pred obnovou PSL, ako ministerstvom poverená organizácia (§ 38 ods. 2, písm. b zákona 326/2005 o lesoch), v roku 2024 uskutočnilo NLC Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov, Odbor Komplexného zisťovania stavu lesa. V rámci KZSL bola na predmetnom území preverená kategorizácia, preverené a upravené nezrovnalosti vo fytoecologických a pedologických vrstvách, ktoré vyplynuli zo zmien hraníc lesných porastov, i zo spresnenia vo vrstvách lesných typov a pôdných typov.

Výsledkom komplexného zisťovania lesa sú:

1. Mapy KZSL - Mapy lesných a pôdných typov, HSLT, ZHSLT a kategórií lesa, pásiem ohrozenia lesa imisiami, obmedzenia a ohrozenia hospodárenia na LC.
2. Elaboráty komplexného zisťovania stavu lesa.
3. Podklady pre rozdelenie lesa a rámcové plánovanie.
4. Podklady pre hospodársko-úpravnícku a ekologickú typizáciu.
5. Rámcové plánovanie (Modely hospodárenia).
6. HUT pre podrobné plánovanie.

Profilové prehľadové tabuľky a grafikony KZSL tvoria kvantifikáciu základných vstupných údajov pre rámcové plánovanie, v rámci ktorého sú vyhotovené základné rozhodnutia, ciele a zásady hospodárenia.

6.1. Elaborát prieskumov na LC

Je súčasťou Elaborátu KZSL v prílohách tejto správy.

6.2. Modely hospodárenia

Rámcové plánovanie v zmysle § 32 vyhlášky o HÚL je stanovenie optimálnych modelov hospodárenia pre homogénne súbory lesných porastov za účelom dosiahnutia cieľov hospodárenia. Homogénny súbor lesných porastov je daný kategóriou lesa, hospodárskym tvarom lesa, rámcovými stanovištnými podmienkami, porastovými pomermi a ohrozením lesa.

- Ciele hospodárenia sú navrhnuté v súlade s § 1 ods. 2 zákona 326/2005 o lesoch a § 32 ods. 4 až 6 vyhlášky o HÚL.

- Navrhnuté modely hospodárenia, sledujúce dosiahnutie takto stanovených cieľov, sú štandardným (bežným) spôsobom hospodárenia, vychádzajúcim z pozícií diferencovaného, funkčne integrovaného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

- Odchýlky od bežného hospodárenia pri nadštandardnom preferovaní niektorých funkcií lesov sú riešené osobitným režimom hospodárenia v zmysle § 14 ods. 1 zákona o lesoch.

Modely hospodárenia obsahujú:

- a) cieľ hospodárenia, ktorým je cieľové drevinové zloženie, cieľová produkcia dreva a cieľová štruktúra lesného porastu,
- b) základný rámec hospodárenia, ktorým je hospodársky spôsob a jeho formy, rubná doba, obnovná doba, doba zabezpečenia a doba návratu,
- c) zásady hospodárenia, ktorými sú zásady výchovy lesa, obnovy lesa, ochrany lesa a rekonštrukcie lesa.

Rámcové plánovanie sa spracováva bez ohľadu na druh vlastníctva a druh užívania. Pre základný územný rámec - lesnú oblasť, podoblasť alebo ich časti je rámcové plánovanie diferencované podľa:

- prírodných pomerov (hospodársky súbor lesných typov, ZHSLT),

- porastových pomerov, stavu lesa a jeho potencionálneho ohrozenia (porastový typ, tvar lesa, stupeň ohrozenia, pásma ohrozenia imisiami a imisného typu),
- funkčného zamerania lesa (kategória lesa a subkategória lesa, spôsobu obhospodarovania, ochranné pásma vodného zdroja, zóna rekreácie, stupeň ochrany prírody, druh chráneného územia a zóna ochrany prírody).

Komplexné ekologické zisťovanie stavu a vývoja lesných porastov a rámcové plánovanie na LC Stupava bolo vykonané pre územie lesných oblastí 13 Malé Karpaty a a 01 Záhorská nížina.

Tabuľkové prehľady základných rozhodnutí a cieľov hospodárenia pre lesný celok sú uvedené v tabuľkovej prílohe KZSL: Modely hospodárenia.

Vyhotovovateľ PSL môže v odôvodnených jednotlivých prípadoch pri vyhotovovaní PSL znížiť rubnú dobu (v porastoch presvetlených s vitálnym a dostatočným prirodzeným zmladením), plánovať obnovnú ťažbu v častiach predrubných porastov, kde tieto časti dosiahli rubnú zrelosť a nie je racionálne ich zaradovať ako samostatné JPRL, upraviť obnovné drevinové zloženie v porastoch s prirodzeným zmladením ako aj v porastoch, kde s ohľadom na vývoj, stav a výmeru porastu nie je racionálne a ekonomické dodržať obnovné drevinové zloženie uvedené v modeloch hospodárenia, neplánovať po dohode s obhospodarovateľom lesa obnovnú ťažbu v rubných porastoch.

6.3. Zoznam porastov zaradených do pásiem ohrozenia imisiami

Na území LC neboli vymedzené pásma ohrozenia imisiami.

6.4. Zoznam porastov zaradených do pásiem biotického ohrozenia

Na území LC neboli vymedzené zóny biotického ohrozenia.

6.5. Zaradenie porastov do ochranného pásma vodárenského zdroja (OPVZ)

Tab. č.10

OPVZ	Zoznam porastov	Výmera
a OPVZ I. stupeň	-	
b OPVZ II. stupeň	118, 119, 123, 124A, 124B, 125, 126, 127, 128, 129A, 129B, 131A, 131B, 132A, 132B, 133A, 133B, 134A, 134B, 135A, 135B, 135C, 136A, 136B, 140, 142A, 142B, 152A, 152B, 153A, 155A, 155B, 157A, 171, 172A, 172B, 185, 187, 190, 191, 192, 195, 196, 197A, 197B, 198, 199, 200A, 200B, 201, 202A, 202B, 203A, 203B, 204, 205, 206, 207, 208A, 208B, 209A, 209B, 210, 211A, 211B, 212, 213, 214A, 214B, 215, 216, 217, 218, 219, 220A, 220B, 220C, 221, 223, 229, 230A, 230B, 231, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 253, 254, 255, 258, 264, 265, 266A, 266B, 267, 273, 291, 292,	765,97
c OPVZ III. stupeň	99A, 99B, 100, 101, 10, 103A, 103B, 104, 105, 106A, 106B, 106 A, 108A, 108B, 109, 110, 117A, 117B, 120, 121, 122, 130, 137A, 137B, 138, 139, 141A, 141B, 143, 144, 145, 146, 147A, 147B, 148A, 148B, 149A, 149B, 150, 151, 153B, 154A, 154B, 156, 157B, 158, 162, 163A, 163B, 164A, 164B, 165A, 165B, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 193, 194,	763,52

Tabuľka č.10 je prebratá z elaborátu KZSL vyhotoveného NLC Zvolen, ktorý je prílohou tejto správy.

7. ZÁSADY VYKONÁVANIA PRÁČ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA

7.1. Priestorové rozdelenie lesa

Pri priestorovom rozdelení lesa na dielce, čiastkové plochy a porastové skupiny sa vychádza z ustanovení § 27d vyhlášky o HÚL. Priestorové rozdelenie lesa v doteraz platnom PSL je vykonané na dielce. V rámci dielcov sú podľa potreby vytvorené čiastkové plochy a porastové skupiny. Toto rozdelenie bude zachované aj v novom PSL, s pôvodným číslovaním dielcov. Vyhotovovateľ PSL bude meniť číslovanie dielcov iba v odôvodnených prípadoch (napr. zmena kategorizácie). Čiastkové plochy v dielci budú označované priebežne tak, aby v označení nechýbali štandardne používané písmená abecedy. Označenie porastových skupín v poraste bude zodpovedať postupnosti ich veku smerom od najstaršej porastovej skupiny k vekovo najmladšej porastovej skupine. V prípadoch narušenia porastov plošnou kalamitou, sa môžu čiastkové plochy a porastové skupiny vytvoriť odlišne od zásad uvedených v pracovných postupoch hospodárskej úpravy lesov č. A/2008/1611, odsúhlasených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod č. 455/2009-710 dňa 9.1.2009 (ďalej len „pracovné postupy HÚL“). Do výmery 0,30 ha sa takéto časti porastov môžu zaradiť a mapovať ako odlišné časti porastu. Lesné pozemky bez lesných porastov (ostatné lesné pozemky) budú označené (číslované) nanovo, osobitne podľa spôsobu ich využívania. Číslované budú priebežne tak, aby sledovali číslovanie dielcov.

Hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch a v lesoch osobitného určenia bielou farbou a v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva na kmeňoch stromu z oboch strán, vo výške 130 cm nad zemou pásom so šírkou 5 cm a dĺžkou 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby táto bola v teréne zreteľná.

Zmenu hranice dielca (okrem hraníc obhospodarovania, prípadne vlastníctva) vyznačuje vyhotovovateľ PSL. Údržbu zabezpečuje obhospodarovateľ lesa, pri nejednoznačnej hranici v spolupráci s vyhotovovateľom PSL. Za údržbu hranice sa považuje aj to, keď došlo k zmene kategórie lesa v pôvodných hraniciach dielca, t.j. mení sa iba farba označenia hranice (informáciu podá vyhotovovateľ PSL).

NLC Zvolen poskytlo k vyhotoveniu návrhu PSL údaje katastra nehnuteľností so stavom k 1.1.2025. Nezrovnalosti v podkladoch KN (napr. nesúlad grafických a písomných údajov) bude riešiť vyhotovovateľ PSL prostredníctvom NLC Zvolen. Vyhotovovateľ upozorňuje, že NLC Zvolen mu neposkytuje kompletne údaje katastra nehnuteľností, napr. nemá k dispozícii register „E“ KN, tiež osobné údaje vlastníkov. Preto sú jeho možnosti riešenia určitých situácií pri vyhotovovaní PSL obmedzené.

Vyhotovovateľ PSL zapracuje do návrhu PSL, v súlade s ustanovením § 35 ods. 9 písm. a) vyhlášky o HÚL zmeny údajov katastra nehnuteľností (KN) so stavom k 1.1.2026.

Prípady pozemkov evidovaných v registri „C“ katastra nehnuteľností ako lesný pozemok, ktoré sú v skutočnosti využívané na iné účely, budú pri vyhotovení PSL riešené v súlade s pracovnými postupmi HÚL.

V nadväznosti na novelizované znenie vyhlášky o HÚL účinné od 1.1.2022, najmä z dôvodu uplatňovania prírody blízkeho obhospodarovania v lesoch a prebudovy na prírode blízke hospodárenie v lesoch môže dochádzať k odlišnostiam pri tvorbe dielcov, čiastkových plôch a porastových skupín oproti zásadám uvedeným v platných pracovných postupoch HÚL (napr. vytváranie čiastkových plôch na základe uplatňovaného spôsobu hospodárenia vyplývajúceho z požiadaviek osobitného predpisu – zákon č. 543/2002 Z. z.). Z dôvodu masívneho plánovania prebudov na PBHL môžu nastať zmeny aj v doterajšom priestorovom rozdelení lesa (spájanie dielcov do väčších celkov, vytváranie porastových skupín z existujúcich čiastkových plôch, zaraďovanie obnovených častí porastov s výmerou do 0,30 ha do etáží). Vyhotovovateľ bude v týchto osobitných prípadoch postupovať podľa Usmernenia NLC – ÚHÚL č. 1/2022 (body 1.13, 1.14, kapitoly č. 4 a 5).

7.2. Meračské a mapovacie práce

Národné lesnícke centrum ako poverený správca tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH) poskytlo k tejto kapitole stanovisko z 19.2.2025, ktoré je prílohou tejto správy.

Biele plochy (pozemky porastené lesnými drevinami mimo lesných pozemkov) nebudú predmetom zisťovania a evidencie v PSL. Predmetom vyhotovenia PSL budú len tie pozemky, ktoré budú v registri „C“ katastra nehnuteľností evidované ako lesné pozemky so stavom k 1.1.2026.

7.3. Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch

Zisťovanie porastových zásob sa pri vyhotovení PSL vykoná podľa § 33 ods. 3, 4, 5 vyhlášky o HÚL.

Vyhотовovateľ môže, pri dodržaní ustanovení Usmernenia NLC-ÚHÚL č. 1/2020, použiť odlišný spôsob zisťovania zásob :

- V rovnovekých porastoch, s rovnomerným zakmenením, v ktorých bola v minulom desaťročí zistená zásoba priemerovaním naplno a tieto neboli obnovované, alebo boli obnovované v pravidelných tvaroch, je možné použiť metódu aktualizácie zásob.
- Podľa § 33 ods. 4 vyhlášky o HÚL, ak sa nedosiahne presnosť a spoľahlivosť zisťovania zásob v lesnom poraste podľa § 33 ods. 3 tejto vyhlášky, možno v nepriechodných porastoch (hustý podrast krovín a drevín, voda a pod.) použiť iný spôsob zisťovania zásob rubných porastov (rastové tabuľky nediferencované na zásobové úrovne, metóda ťažbových výsledkov z lesnej hospodárskej evidencie) v súlade s pracovnými postupmi HÚL.
- Pri zisťovaní zásoby zvyškov porastov (etáž 9) je možné použiť vzorníkovú metódu stredného kmeňa.
- V hrúbkovo homogénnych obnovne rozpracovaných porastoch na konci obnovy so zníženým stupňom zakmenenia (spravidla pod 0,50) je povolené použitie metódy spočítavania stromov a výberového merania na taxačných líniách za predpokladu, že na zistenie stredných veličín zastúpených drevín bude použitý potrebný počet meraní, ktorý zabezpečí požadovanú presnosť zistenia zásoby.
- Najmä v porastoch, kde bude plánovaná obnovná ťažba v prvom roku platnosti PSL môže byť na zisťovanie zásob použitá metóda kombinácie priemerkovania na obnovných prvkoch a výberového merania na ostatnej ploche.
- V porastoch pred dosiahnutím veku začatia obnovy a v porastoch s prírode blízkym hospodárením s plánom obnovnej ťažby v objeme do 20 % zásoby, môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
- Vo všetkých porastoch s tretím, prípadne štvrtým stupňom ohrozenia môže vyhotovovateľ PSL zisťovať zásobu pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
- V rubných porastoch s porastotvorným zastúpením drevín jelša lepkavá, breza bradavičnatá, javor poľný, topoľ osika, v kategórii hospodárskych lesov tvaru vysokého, v ktorých sa nebude plánovať dokončenie obnovy, je možné zisťovať zásobu rubných porastov pomocou rastových tabuliek nediferencovaných na zásobové úrovne.
- V prípade použitia účelového hospodárskeho spôsobu v kategórii hospodárskych lesov vysokých je v zmysle bodu 2.1.1 Usmernenia NLC – ÚHÚL Zvolen, odbor HÚL č. 1/2022 potrebné pri zisťovaní zásob postupovať podľa § 33 ods. 3 písm. b) bod 1. vyhlášky o HÚL.
- V lesoch osobitného určenia vysokých s hospodárskym spôsobom účelovým sa bude zisťovať zásoba porastov podľa § 33 ods. 3 písm. c) vyhlášky o HÚL.

Vyhотовovateľ PSL uvedie vo všeobecnej časti PSL zoznam dielcov s odlišným spôsobom zisťovania zásob.

7.4. Časová úprava lesa

Vykoná sa v súlade s všeobecne záväznými predpismi (najmä podľa § 38 ods.1 a § 39 ods. 10 zákona a § 28 vyhlášky o HÚL), platnými pracovnými postupmi HÚL a k nim vydanými usmerneniami.

7.5. Ťažbová úprava lesa

Vykoná sa v súlade s § 39 ods. 11 zákona, §§ 28 a 29 vyhlášky o HÚL, platnými pracovnými postupmi HÚL a k nim vydanými usmerneniami NLC – ÚHÚL. Ťažbová úprava sa vykoná po ukončení podrobného zisťovania stavu lesa (po skončení terénnych prác) a jej výsledky budú súčasťou všeobecnej časti PSL.

8. SÚČASTI PSL

Súčasti PSL podľa §40 ods.2 a ods. 3 zákona budú vyhotovené v rozsahu určenom čiastkovou zmluvou o dielo na vyhotovenie PSL pre LC. O súčastiach PSL a ich konkrétnom obsahu bude podaná informácia pri prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení.

Nadštandardné požiadavky môže obhospodarovateľ lesa uplatniť u vyhotovovateľa PSL, pričom náklady na ich financovanie znáša žiadateľ.

Provizórne mapy a porovnávací výkaz starého a nového označenia JPRL v elektronickej forme (tlačový výstup vo formáte PDF) budú dotknutým obhospodarovateľom lesa odovzdané v termíne do 28.2.2026.

Vyhotovovateľ PSL do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PSL v dohodnutej štruktúre podľa aktuálnej čiastkovej zmluvy o dielo predkladá NLC a príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva elektronicky prostredníctvom dátového portálu (LDisk).

PSL sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2 zákona).

Právnická osoba zriadená ministerstvom (NLC), prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje súčasti PSL podľa § 40 ods. 2 písm. a) až c), e) a f), ktorými sú: všeobecná časť, opis porastov, plán hospodárskych opatrení, prehľadové tabuľky, obrysová a porastová mapa.

Súčasti PSL podľa § 40 ods. 3 písm. a) až e) a odseku 8 (ťažbová mapa, prieskum a plán lesnej dopravnej siete, prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch, plán lesníckotechnických meliorácií a iné súčasti) zverejňuje NLC, ak boli vyhotovené z verejných zdrojov.

9. ZÁSADY SPOLUPRÁCE S OBHOSPODAROVATEĽMI LESA, ODBORNÝMI LESNÝMI HOSPODÁRMÍ, A INÝMI SUBJEKTAMI

Zodpovedným za vyhotovenie PSL zo strany vyhotovovateľa - LH Projekt - SK, s.r.o. je

- konateľ: Ing. Rastislav Džubas
- vedúci pracovnej skupiny: Ing. Alexander Vietoris

Zo strany obhospodarovateľov lesa budú za spoluprácu s vyhotovovateľom PSL zodpovední ich odborní lesní hospodári a štatutárni zástupcovia.

Obhospodarovatelia lesa bezodkladne nahlásia vyhotovovateľovi PSL každú zmenu v obhospodarovaní, zmenu OLH, ako aj relevantné zmeny v katastri nehnuteľností.

V prípade, že došlo v priebehu platnosti PSL k odovzdaniu nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu zo zákona v zmysle § 22 ods.2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníctva k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, poskytnú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhotovovateľovi PSL príslušné dohody o odovzdaní v termíne do 30.6.2025 a následne, v priebehu vyhotovovania PSL podľa priebehu odovzdávania operatívne tak, aby zmeny mohli byť zapracované do návrhu PSL.

Obhospodarovatelia lesa, prostredníctvom svojho OLH, v termíne do 31.5.2025 odovzdajú vyhotovovateľovi PSL odpočet vykonaných hospodárskych opatrení v porastoch od začiatku platnosti PSL.

Hospodárske opatrenia pre obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia nového PSL dohodne obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH s vyhotovovateľom PSL. OLH predloží vyhotovovateľovi PSL zoznam porastov s návrhom hospodárskych opatrení na obdobie od skončenia platnosti PSL do schválenia návrhu PSL s dostatočným predstihom tak, aby vyhotovovateľ PSL mohol splniť termín predloženia návrhu na odsúhlasenie, uvedený v protokole o prerokovaní správy, prípadne po dohode s OLH iný, skorší termín.

Vyhotovovateľ PSL sa v Čiastkovej zmluve o dielo č. 28/NLC/2025-VO (ďalej len „čiastková zmluva“) uzatvorenej v zmysle § 41 ods. 5 Zákona o lesoch s verejným obstarávateľom – Národným lesníckym centrom Zvolen, zaviazal, že v rámci II. etapy, v termíne do 30.11.2025, prerokuje s obhospodarovateľom opis porastov a plán hospodárskych opatrení a výsledky prieskumov. Ak sa jednotliví obhospodarovatelia, resp. odborní lesní hospodári nedohodnú s vyhotovovateľom PSL na inom mieste a termíne, uskutoční sa toto prerokovanie na mieste a v termíne uvedenom v protokole o prerokovaní tejto správy.

Zmeny vyplývajúce z hospodárenia za obdobie od skončenia terénnych prác do konca posledného roka platnosti PSL v zmysle § 35 ods. 9 písm. b) vyhlášky o HÚL predloží obhospodarovateľ lesa prostredníctvom OLH do 15.01.2026.

Vyhotovovateľ PSL po spresnení a preverení predbežných návrhov v teréne predloží OÚ Bratislava, OOP žiadosť o vyhlásenie ochranných lesov v termíne, s predložením návrhu PSL. Žiadosť bude vypracovaná v zmysle ustanovení vyhlášky o HÚL.

Príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory poskytnú vyhotovovateľovi PSL informácie o rozhodnutiach, tiež záväzných stanoviskách, týkajúcich sa lesných pozemkov priebežne počas vyhotovovania PSL tak, aby ich mohol zapracovať do návrhu PSL, predloženého Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov.

Príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, v spolupráci s vyhotovovateľom preveria, prípadne upraví register obhospodarovateľov lesa v ISLH tak, aby zodpovedal aktuálnemu stavu obhospodarovania lesov. Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch „Orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45)“. Vyhotovovateľ zapracuje do návrhu PSL stav tohto registra k 1.1.2026 vrátane. Kód obhospodarovateľa v plochovej tabuľke bude zodpovedať kódu obhospodarovateľa v registri obhospodarovateľov v ISLH.

V prípadoch, keď v ISLH nebude lesný pozemok evidovaný, alebo nebude k nemu k 1.1.2026 evidovaný obhospodarovateľ, resp. nebude mať vyhotovovateľ k dispozícii iný relevantný podklad preukazujúci obhospodarovanie riešeného lesného pozemku, vyhotovovateľ PSL v plochovej tabuľke uvedie obhospodarovateľa lesa ako „neevidovaný“, s uvedením názvu príslušného katastrálneho územia. Kód druhu obhospodarovania bude v týchto prípadoch "0" - spoločné (viacerí obhospodarovatelia).

Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb, ktorých práva môžu byť vyhotovením PSL dotknuté a ktoré vyhotovovateľ PSL odporúča OÚ vyzvať, v zmysle § 41 ods. 8 zákona vyzvať k nahliadnutiu a predloženiu pripomienok k správe o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti. Sú to najmä:

- príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
- príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
- príslušné okresné úrady – pozemkové a lesné odbory,
- príslušné okresné úrady – odbory starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa
- odborné organizácie štátnej ochrany prírody,
- správca, dotknutí vlastníci a obhospodarovatelia lesa,
- dotknutí odborní lesní hospodári,
- Národné lesnícke centrum;
- Slovenský pozemkový fond,
- príslušný energetický podnik,
- príslušná vodárenská spoločnosť,
- zástupcovia miestnej samosprávy,
- Slovenská električná prenosová sústava, a.s.,
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Správu vypracoval: Ing. Rastislav Džubas

Piešťany, 7.3.2025

Ing. Rastislav Džubas
konateľ

10. PRÍLOHY

1. Právne predpisy súvisiace s vyhotovením PSL
2. Rozhodnutie o určení lesného celku
3. Rozhodnutia o vyhlásení lesov osobitného určenia
4. Elaborát komplexného zisťovania stavu lesa
5. Stanoviská príslušných orgánov štátnej správy ochrany prírody k vyhotovovaniu PSL
6. Stanoviská príslušných orgánov štátnej vodnej správy k vyhotovovaniu PSL
7. Stanoviská príslušných organizácií štátnej ochrany prírody k vyhotovovaniu PSL
8. Stanovisko NLC ku kapitole 7.2 Meračské a mapovacie práce
9. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (OLH) na LC (Tab. č.3)
– osobitná nezverejňovaná príloha

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava – oznámenie]
Identifikátor:	OU-BA-OOP3-2025/283040-0115343/2025

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Iveta Raková
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	20.03.2025 08:19:17 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	20.03.2025 08:19:28 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-BA-OOP3-2025/283040-0115343/2025

Ostatné prílohy
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec: OU-BA-OOP3-2025/283040-0115343/2025-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Patricia Hanzová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Bratislava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	20.03.2025
Podpis a pečiatka:	



OKRESNÝ
ÚRAD
BRATISLAVA

ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Referát lesného hospodárstva

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OOP4-2025/283040-050

Ing. Pavol Harmaniak/46700

06. 10. 2025

Vec

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava – oznámenie

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa ustanovenia § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) oznamuje v zmysle § 41 ods. 8 zákona o lesoch právnickej osobe podľa § 38 ods. 2 zákona o lesoch – Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknutým orgánom štátnej správy, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti o lesy dotknuté, že do „Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 - 2035 pre lesný celok Stupava“ (ďalej len „správa o hospodárení“), ktorú vypracoval vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy spoločnosť: LH Projekt - SK, s. r. o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, môžu nahliadnuť na stránke: www.minv.sk/Okresné_úrady/Klientske_centrá/Bratislavský_kraj/Bratislava/Opravné_prostriedky/Referát_lesného_hospodárstva, link: https://www.minv.sk/Referat_lesneho_hospodarstva

Správa o hospodárení je zároveň k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Okresného úradu Bratislava, odboru opravných

prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Bližšie informácie, resp. prípadnú osobnú návštevu úradu odporúčame vopred dohodnúť na kontakte:
Ing. Harmaniak 0961046733 alebo písomne e-mailom: pavol.harmaniak@minv.sk

Lesný celok s názvom „Stupava“ vymedzuje územie, v rámci ktorého sa pre lesné pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností príslušného katastrálneho územia vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035.

Podľa aktuálneho programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Stupava sa dotknuté lesné pozemky nachádzajú v katastrálnych územiach (alebo ich častiach) Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Malacky, v okrese Pezinok a v okrese Bratislava IV, a to:

v okrese Malacky: Borinka, Hrubé Lúky, Lozorno, Marianka, Mást I, Stupava, Mást II,

v okrese Pezinok: Neštich

v okrese Bratislava IV: MČ Devínska Nová Ves, MČ Záhorská Bystrica.

Vektorový súbor obsahujúci lomové body línií a obvodové hranice je k dispozícii na dátovom portáli Informačného systému lesného hospodárstva, na ktorý bol nahratý 01.11.2023 Národným lesníckym centrom, Ústavom lesných zdrojov a informatiky.

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva zároveň vyzýva Národné lesnícke centrum Zvolen, dotknuté orgány štátnej správy, fyzické a právnické osoby, ktorým sa oznámenie doručuje, na predloženie pripomienok k správe o hospodárení, v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznamu. Pri doručovaní verejnou vyhláškou sa dňom doručenia považuje 15. deň od zverejnenia tohto oznámenia.

Pripomienky a požiadavky je potrebné doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Prerokovanie správy o hospodárení, a riadne predložených pripomienok a požiadaviek sa uskutoční dňa 12.novembra 2025 v zasadacej miestnosti Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 1. poschodie č. dverí 1R 01 (veľká zasadačka) so začiatkom o 09:00 hodine.

O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení, pripomienok a požiadaviek, Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva v zmysle § 41 ods. 9 zákona o lesoch vyhotoví protokol, ktorý bude obsahovať pokyny pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 a termín predloženia návrhu programu starostlivosti o lesy schvaľujúcemu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti programu starostlivosti. Konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Stupava na obdobie rokov 2026 - 2035 sa začína dňom vyhotovenia protokolu. Na pripomienky a požiadavky uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada (§ 41 ods. 10 druhá veta zákona o lesoch).

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek nebude účastníkom prerokovania zasielaný poštou, ale bude zverejnený na stránke www.minv.sk /Okresné úrady/Klientske centrá/Bratislavský kraj/Bratislava/Opravné prostriedky/Referát lesného hospodárstva, link: <https://www.minv.sk/?>

Podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch „ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.“ Toto oznámenie sa v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch doručuje verejnou vyhláškou.

Obhospodarovatelia lesa podľa evidencie lesných pozemkov a porastov, ktorú podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch vedie príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, a to prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva v lesnom celku Stupava:

- Dittrichová Jana, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
- Hamšík Ferdinand, Železničná 1781/18 A, 900 31 Stupava
- Horecký Miloš, Nová 240/45, 900 31 Stupava
- Chrenko Ivan, Svätý Jur 253/2, 900 21 Svätý Jur
- Kán Maroš, Fraňa Kráľa 5. 811 05 Bratislava-Staré Mesto
- Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici, IČO: 30781035, Čsl. Tankistov 134, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty IČO: 36038351, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
- Pozemkové spoločenstvo urbárikov v Borinke, IČO: 42358124, Borinka 193, 900 32 Borinka
- Predajňa Radovan Mgr., Malacká 13, 900 31 Stupava
- Urban Ján Ing., Šancová 108, 831 04 Bratislava-Rača
- Urban Juraj, Silvánska 459/5, 841 04 Bratislava
- Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozem. spol., IČO: 42254752, Záhumenská 31, 900 31 Stupava
- Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava, IČO: 42357861, Hlavná 9, 900 31 Stupava
- Ústredný zväz židovských náboženských obcí, IČO: 00179221, Panenská 4, 811 03 Bratislava

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, a to na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Písomnosť je zároveň zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Bratislava ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk.

Príloha:

1. Správa o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2026 – 2035 pre Lesný celok Stupava
2. Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC Stupava

Doručuje sa za účelom zverejnenia:

Po ukončení vývesnej lehoty (15 dní) žiadame o vrátenie tejto písomnosti s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad spolu s podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame subjekty uvedené nižšie o vrátenie tohto oznámenia na tunajší úrad s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Borinka, Borinka 110, 900 32 Borinka
2. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
3. Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
4. Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
5. Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
6. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
7. Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica, MÚ, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava
8. Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:.....

V:.....

Zvesené dňa Pečiatka , podpis:.....

V:.....

Na vedomie

Daubner František J. Smreka 9, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves

Držík Michal, Ing. Hviezdoslavová 143, 900 31 Stupava

Hrušecký Ján, Ing. Medlenova 1474, 908 45 Gbely

Knurovský Martin, Ing. Doľany 81, 900 88 Doľany

Maslen Ján, Ing. Brehy 323, 968 01 Brehy

Turza Jozef, Ing. Demänovská 22, 831 06 Bratislava

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961046731	oop.ba@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OOP4-2025/283040-050

Obec Borinka, Borinka, Malacky

Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka

Mesto Stupava, Hlavná 1, Stupava, Malacky

Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17A, 843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 7425, Bratislava

Mesto Pezinok, Radničné námestie 44, Pezinok

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto

Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 0/10, 902 01 Pezinok 1

Okresný úrad Malacky, Pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen 1

LH Projekt - SK, s.r.o., 8. mája 4387/15, Piešťany

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava 2

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, Banská Bystrica

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,
Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP
kraja, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava-Nové Mesto

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0096 Stupava

ZÁHORSKÁ NÍŽINA, DYJSKO - MORAVSKÁ NIVA

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		13	112	28	1
Rubná doba	100		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 70- 90 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 70 -100 plošne ol 0- 30 skupinov.		Poznámka : C.zl:ol-br,hb,lp O.zl:ol-db,hb,lp,br				
Úprava rubnej doby		BO 100			Úprava OD		MH VH								
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#	#	1		13	112	78	0,2
Rubná doba	40		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.		Poznámka : os-bo,db,br,hb,lp				
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		VH MH								
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		13	113	28	0
Rubná doba	100		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 70 -100 plošne DZ 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.		Poznámka : ol-hb,lp,br				
Úprava rubnej doby		BO 100			Úprava OD		MH VH								
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	30	0,1	
Rubná doba		100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol-hb,lp,br	
						Úprava OD		MH PH VH								
Úprava rubnej doby			BO 100		DZ 110	Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu	BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.			BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek						Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C.zl:ol-hb,lp,br O.zl:ol-br,lp,hb				
Úprava rubnej doby		TS 40		Úprava OD		MH VH	DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 40 skupinov.								
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.	Poznámka : os-db,bo,hb,br,lp					
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#	#	1		13	113	79	0,1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BO 30- 60 ostrovčk. DZ 20 - 40 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 skupinov.	Poznámka : C.zl:ol-hb,lp,br O.zl:ol-br,jl,lp, hb						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		17	121	79	1
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 50- 70 plošne bo 10 - 30 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 30 - 50 ostrovčk. bo 0- 30 skupinov. OL 30- 50 ostrovčk.	Poznámka : l.variant:C.zl:ol-br,jl O.zl:OL-jl,br,os						
Úprava rubnej doby		JL 80		Úprava OD		HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		#	#		#	1		19	124	78	1
Rubná doba	50	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ost.cieľové						
Úprava rubnej doby		AG 50		Úprava OD		VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		19	124	79	1
Rubná doba	80	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : II.var.:C.zl:ol-lp,jp,bt,os O.zl:JL-jl,td,os,ol-lp,hb,bt,jp				
				Úprava OD		HP MP	DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 hlúčkov. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.		DL 40 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. JL 0- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		#	#		#	1	v	04	113	78	0
Rubná doba	100	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie				Poznámka : oc=ostatné cieľové dreviny z HSLT 113		
Úprava rubnej doby		AG 100		Úprava OD		SV	AG 50-100 plošne oc 0 - 50 skupinov.								
				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu	5	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1		04	192	79	1
Rubná doba	150	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie JL 60-100 plošne br 0 - 20 hlúčkov. dl 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie JL 60 -100 plošne br 0- 20 hlúčkov. dl 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.	Poznámka :					
Úprava rubnej doby		JL 150		Úprava OD		MP JU SU									
Fyzický vek	F			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		13	113	28	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		13	113	30	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		BO 110 DZ 120		Úprava OD		MH PH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		13	113	30	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		BO 110 DZ 140		Úprava OD		MP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	#	#	1		13	113	30	0,1,2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br	
						Úprava OD		MP MH	DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.			BO 30 - 60 ostrovčk. DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Úprava rubnej doby			BO 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek			DZ 140		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		13	113	30	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br				
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MP MH									
Fyzický vek		DZ 140		Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		13	113	31	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br					
Úprava rubnej doby		DZ 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#		#	B		#	1		13	113	37	0	
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br	
						Úprava OD		MP SU	DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.			DZ 50 - 80 plošne BO 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby		DZ 140 BO 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
Fyzický vek			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		13	113	41	0
Rubná doba	140		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:DB-db,cr ol-hb,jp,lp,bx,br	
Úprava rubnej doby			DZ 140			Úprava OD		MP SU	DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.			DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			CR 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		13	113	44	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:DB-db,cr ol-hb,jp,lp,bx,br					
Úprava rubnej doby		CR 120		Úprava OD		MP MH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		13	113	77	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 60- 80 plošne bo 0 - 30 skupinov. hb 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 10 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BO 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol-jp,lp,bx Oz:ol-hb,jp,lp,bx,br						
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	C	#	#	1		13	113	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.	Poznámka : os-db,bo,hb,br,lp						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	B	#	#	1		13	113	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne os 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne os 0- 40 skupinov.	Poznámka : os-bo,db,jp,lp,bx,hb,br						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		13	113	83	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 80 ostrovčk. bo 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne ol 0- 40 skupinov. bo 0- 40 skupinov.	Poznámka : Cz:ol-hb,lp,br Oz:ol-js,hb,lp,br						
Úprava rubnej doby		CL 100		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		19	124	28	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	30	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		BO 110 DL 140 CL 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		19	124	30	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		BO 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek		DL 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		CL 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C		#	1		19	124	75	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 30- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 20 skupinov. hb 10 - 20 hlúčkov. ol 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie TB 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : C.zl:ol-lp,jp,bt,os O.zl:TD-td,vr,os,jl, ol-ost.cieľové						
Úprava rubnej doby		TB 40		Úprava OD		MH									
Fyzický vek		VB 40		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#		#	1		19	124	76	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		DL 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	76	0,1,2	
Rubná doba		130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm	
						Úprava OD		MP SU								
Úprava rubnej doby			DL 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.			DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek			CL 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B		#	1		19	124	76	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm			
Úprava rubnej doby		DL 140		Úprava OD		MP SU	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.		DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	77	1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=dbl Cz:ol-lp,hb,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,jp,bp,jm			
Úprava rubnej doby		TS 40 45		Úprava OD		MH	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.		DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-dbl,js,td,vr,jl,os,lp,hb,jm,jp,bp				
				Úprava OD		MH VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.						
				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	#	#	1		19	124	79	0,1,2
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : Cz:ol-lp,hb,jp,jm,bp,os Oz:td-td,vr,jl,os ol-lp,hb,lp,jp,bp,jm						
Úprava rubnej doby		JL 80	Úprava OD		MP MH	DL 40- 60 ostrovčk. JU 10 - 40 skupinov. tb 0 - 30 hlúčkov. ol 10 - 20 hlúčkov.	DL 50 - 70 plošne JU 20- 40 skupinov. tb 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Základný rámec hospodárenia a ciele hospodárenia v LC

0096 Stupava

MALE KARPATY

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		21	209	28	1
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=jm,lp,cr,hb				
Úprava rubnej doby			BO 120		Úprava OD		MH		DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	30	1
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol-hb,lp,jm O.zl:oi-bo,sc ol-jm,lp,hb				
Úprava rubnej doby			BO 120 DZ 130		Úprava OD		PH HP		DZ 50 - 80 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	31	2
Rubná doba	140		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr				
Úprava rubnej doby			DZ 140		Úprava OD		MP								
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	32	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:bo=bo,sc ol=bk,hb,jm,lp,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	209	39	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 5 - 30 skupinov. BO 5 - 25 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl. cr 0 - 15 hlúčkov. ol 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=hb,lp,jm Oz:oi=bo,sc ol=hb,bk,cl,cr						
Úprava rubnej doby		DZ 120 HB 110		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		21	209	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=ostatné						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		21	209	83	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		MP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		21	216	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:CL=jm,lp Oz:HB=hb,bk,db,cr,cl bo=bo,sc. Pri HP Oz=Cz.			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		MP PH HP	DZ 40- 60 ostrovčk. CL 10 - 40 skupinov. bo 0 - 20 jednotl. bk 10 - 20 hlúčkov. hb 0 - 20 hlúčkov.		HB 70 -100 plošne bo 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	24	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		HP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		SC 120					DZ 50- 70 plošne BK 15- 30 hlúčkov. oi 0- 20 jednotl. ol 0- 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	oi=bo,sc ol=jm,lp,hb,cr						
Fyzický vek		BO 120													
		DZ 130													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		25	211	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	32	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,cr,bk,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 120		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	37	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 15- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,cl						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BO 130 SC 130		Úprava OD		MP PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	38	1
Rubná doba		140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,bk,cr,cl			
					Úprava OD			MP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 45 - 70 plošne ol 20- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby			DZ 140		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek			HB 120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD	MH										
				Doba zabezp.	5					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	5					2 až 3 - vrst.					
Úprava rubnej doby		HB 90					DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp						
Fyzický vek															

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	62	0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=db,hb,cr,cl					
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD	MP VP											
			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	78	0,1,2
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=ostatné						
Úprava rubnej doby		AG 40	Úprava OD	VH MH	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie									
Fyzický vek			Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu	Obnovné drevinové zloženie									
			Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.	Obnovné drevinové zloženie									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=hb,os,vr			
Úprava rubnej doby		JL 80	Úprava OD			PH MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
		HB 80	Doba zabezp.		5	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek			Doba návratu		5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		25	211	83	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: CL=cl,db,bk,hb,cr			
Úprava rubnej doby		CL 120	Úprava OD		MP VP	Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.		7										
		BK 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		25	211	88	1	
Rubná doba		110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-bo,sc C.zl:ol-jm,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jm,lp	
Úprava rubnej doby			HB 90			Úprava OD		HP MH	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 40 - 70 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 10- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110		Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		29	323	76	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=br,os,vr Oz: ol=br,os,vr,hb			
Úprava rubnej doby		JS 100			Úprava OD		PH HP MP	JL 60- 80 plošne JS 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 jednotl.		JL 30 - 50 ostrovčk. JS 30- 50 ostrovčk. ol 0- 40 hlúčkov.					
Fyzický vek		JL 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	1 až 2 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		29	323	79	0
Rubná doba	80	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD						HP MP MH	JL 60- 80 plošne JS 20 - 30 skupinov. ol 0 - 20 jednotl.	JL 70 -100 plošne js 0- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
				Doba zabezp.	7								Cieľová štruktúra porastu		
				Doba návratu	7									1 až 2 - vrst.	

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#,b	#	#,CHKO	#	1,2		35	310	62	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	66	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 45 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		b	#	CHKO	#	2		35	310	66	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 45 - 70 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:ol=hb,cl,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	67	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-hb,jv,lp		
Úprava rubnej doby		BK 110			Úprava OD		MP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 40 - 70 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol:ostatné dreviny						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		VH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,dg,jd,bo			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD			MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.		BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		DZ 130	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 110	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	95	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo ol=cl,cr	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
			DZ 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek			HB 110			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		b	#	CHKO	#	2		35	311	34	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		DZ 140			Úprava OD		MP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		DZ 30 - 55 ostrovčk. BK 25- 50 ostrovčk. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, C.zl:ol-jv,lp,hb,cs O.zl:ol-db,jv,lp,hb				
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH		BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#		#	1		35	311	56	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs			
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		HP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 40 - 70 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	66	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:DB=db,cr oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	71	1
Rubná doba		120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb,db			
					Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#	#	#	#	#,CHKO	#	1,2		35	311	78	0,1
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol=ost.cieľové				
				Úprava OD	VH										
				Doba zabezp.	3							Cieľová štruktúra porastu			
				Doba návratu	3							1 až 2 - vrst.			
Úprava rubnej doby		AG 40													
Fyzický vek															

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	N	#	#		b	#	CHKO	#	2		35	311	78	1
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče				
				Úprava OD	MH VH										
				Doba zabezp.	3							Cieľová štruktúra porastu			
				Doba návratu	3							1 až 2 - vrst.			
Úprava rubnej doby		AG 40													
Fyzický vek															

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	88	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd, ol-jv,lp,hb,cs			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 70 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	91	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		35	311	94	0,1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg Oz:BK=bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD			MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	BK 70 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		DZ 140	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 120	Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
H	#	V	#	#		c	#	CHKO	#	2		45	411	62	1	
Rubná doba		110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: Ol=sm,jd Oz::oi=sc,sm,jd	
						Úprava OD		MP HP	BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. Ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Úprava rubnej doby		BK 110	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu											
Fyzický vek		SC 110	Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: BK=bk,cl oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD			MP VP	BK 60- 90 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek		CL 120	Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu									
			Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		b	#	PR	#	5		01	317	53	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.	Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx					
Úprava rubnej doby	HB 230	Úprava OD													
		Doba zabezp.	Cieľová štruktúra porastu												
Fyzický vek		F	Doba návratu	3 - vrst. a výberk.											

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia		
O	a	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		01	317	62	1		
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc OL=jv,lp,bt ol=hb,bx CL=cenné listnáče		
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.			BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek		F				Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu									
						Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	a	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		01	317	62	1,2	
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc OL=jv,lp,bt ol=hb,bx CL=cenné listnáče				
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.						
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#		b	#	OPPR	#	3		01	317	62	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc OL=jv,lp,bt ol=hb,bx CL=cenné listnáče	
Úprava rubnej doby			BK 230		Úprava OD		JU SU MP	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.			BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.				
Fyzický vek		F			Doba zabezp.	12	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	12	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		b	#	PR	#	5		01	317	66	2
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD			BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.			BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.			
			DZ 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	b	#		#	#	PR	#	5		01	317	91	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD				Cieľová štruktúra porastu	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.	BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.						
Fyzický vek	F	HB 230	Doba zabezp.												
			Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	a	V	t	#	#	b	#	OPPR	#	3		01	317	97	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc CL=jv,lp,bt ol=hb,bx			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			JU SU MP	BK 30- 50 ostrovčk. dz 10 - 20 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. CL 30 - 50 ostrovčk. ol 0 - 20 jednotl.		BK 30 - 50 ostrovčk. dz 10- 20 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. CL 30- 50 ostrovčk. ol 0- 20 jednotl.						
Fyzický vek	F	CL 230	Doba zabezp.		12	Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu	12		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	A		#	1	v	04	211	38	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp oi=bo, sc			
					Úprava OD										
Úprava rubnej doby			DZ 250		Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 jednotl.		DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 jednotl.					
Fyzický vek		F	HB 230		Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	PR	#	5		04	299	94	2
Rubná doba	240	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : DZ=dbz,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx						
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby	F	BK 230 DZ 250 HB 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu			3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	N	#	#		#	#		#	1	z	04	311	78	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB=db,cr ol=hb,lp,jm,jp,bx			
Úprava rubnej doby		AG 100			Úprava OD		MH	DZ 60- 90 plošne bk 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov. bo 0 - 20 hlúčkov.		DZ 60 - 90 plošne bk 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov. bo 0- 20 hlúčkov.					
					Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		b	#	CHKO	#	2	v	04	311	88	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=dg,jd ol=jv,lp,hb		
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 hlúčkov. SC 0- 20 jednotl. oi 0- 15 jednotl. ol 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek	F	CR 250			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu	10		2 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	395	34	2
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		DZ 250	Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							
Fyzický vek	F	BK 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu	10		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#	#	#,c	#	CHKO	#	2		04	395	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		04	395	62	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp	
Úprava rubnej doby			BK 230		Úprava OD				BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.			
Fyzický vek		F			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#	#	#,c	#	OPPR	#	3		04	395	62	0,1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp					
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD		JU SU MP										
Fyzický vek	F		Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásma vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		#	#	OPPR	#	3		04	395	71	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			JU SU MP	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.		BK 60 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	SC 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
		BO 230	Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	395	91	2
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=hb,br,lp			
					Úprava OD			BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	BK 60- 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.						
Úprava rubnej doby			BK 230 HB 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	396	34	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby		DZ 250	Doba zabezp.	Cieľová štruktúra porastu										
	Fyzický vek	F	BK 230	Doba návratu	3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	62	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb						
				Úprava OD		MP SU									
	Úprava rubnej doby	BK 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
	Fyzický vek		F	Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	396	62	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb			
								BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.		BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.					
Úprava rubnej doby			BK 230	Úprava OD		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek		F		Doba zabezp.											
				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	71	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb					
				Úprava OD	MP SU										
	Úprava rubnej doby	F	BK 230 SC 230 BO 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	91	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.		BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
		HB 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	b	#		#	#	PR	#	5		04	396	91	1
Rubná doba		210	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,bh,hb oi=sc,bo			
					Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 10 - 30 skupinov.	BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 10- 30 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.						
Úprava rubnej doby			BK 210		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F	HB 210		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	t	#		b	#	OPPR	#	3		04	396	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb					
				Úprava OD		JU SU MP									
	Úprava rubnej doby	F	BK 230 HB 230	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		04	396	97	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230	Úprava OD			MP SU	BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.		BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.						
		CL 230	Doba zabezp.		10	Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F		Doba návratu		10	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
O	d	V	b	#		b	#	PR	#	5		04	396	97	1	
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi=bo,sc ol=jv,lp,bh,hb	
						Úprava OD			BK 50- 70 plošne dz 10 - 30 skupinov. oi 10 - 20 hlúčkov. ol 10 - 30 skupinov.			BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 10- 20 hlúčkov. ol 10- 30 skupinov.				
Úprava rubnej doby		BK 230 CL 230		Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	#		#	#		#	1		04	399	79	0
Rubná doba	150	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol=br,os,vr						
				Úprava OD	MP										
	Úprava rubnej doby	JL 150	Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
	Fyzický vek		F	Doba návratu	10	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B		#	1		21	209	78	1
Rubná doba		40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-ostatné listnáče	
Úprava rubnej doby			AG 40			Úprava OD		MH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.			AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	3	1 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A		#	1		23	205	38	1
Rubná doba		140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=hb,lp,cr Oz:ol=hb,bk,jm,lp,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby			DZ 140 HB 110			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 80 plošne bk 10 - 30 skupinov. bo 10 - 20 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov.			DZ 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek						Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU				DZ 50- 70 plošne BK 10 - 20 skupinov. BO 10 - 20 hlúčkov. cr 0 - 10 jednotl. ol 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	DZ 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. bo 0- 30 hlúčkov.	Cz:ol=hb,lp,jm Oz:ol=bk,hb,cl,cr bo=bo,sc			
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	53	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		HB 110		Úprava OD		MP SU				DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	oi-bo,sc; Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm			
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	56	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc; Cz:ol-hb,lp,jm Cz:ol-bk,hb,lp,jm			
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MP SU	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.		DZ 50 - 80 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	208	78	1
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol:ostatné dreviny			
Úprava rubnej doby		AG 40			Úprava OD		MH	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 hlúčkov.		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	3	1 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	24	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc			
Úprava rubnej doby		SC	110		Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ	130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		BK	120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	31	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz: ol=bk,hb,cr,lp,jm oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		25	211	37	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	37	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		HP MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	38	1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 130		Úprava OD		MP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		25	211	56	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 110 DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	56	2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		HB 100 DZ 120		Úprava OD		PH HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		25	211	74	2
Rubná doba	80	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie DZ 50 - 80 plošne BK 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc						
Úprava rubnej doby		BR 80		Úprava OD		MH									
Fyzický vek		OS 70		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 80		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	B		#	1		25	211	78	1
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A		#	1		25	211	78	1
Rubná doba	40	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : ol-ostatné listnáče						
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD		MH VH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	A	CHKO	#	2		25	211	88	1,2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: ol=jm,lp,hb,cr Oz:ol=hb,lp,jm,cr oi=bo,sc	
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP	DZ 50- 70 plošne BK 15 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. bo 0 - 15 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			DZ 50 - 70 plošne BK 10- 30 skupinov. ol 15- 40 skupinov. oi 0- 25 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	N	#	#		#	A	CHKO	#	2		29	323	78	0
Rubná doba	40	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	10	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	AG 70-100 plošne ol 0 - 30 skupinov.		Obnovné drevinové zloženie		AG 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov.		Poznámka : l.variant; ol-ostatne listnace
Úprava rubnej doby		AG 40		Úprava OD	MH										
Fyzický vek				Doba zabezp.	3	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	3	1 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		31	302	62	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. bo 0 - 20 jednotl. ol 10 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jm,lp,hb Oz:ol=db,cl,hb,cr oi=sc,bo					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		31	316	62	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne dz 0 - 30 skupinov. oi 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,jd,dg; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,db,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:ol=db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	71	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 hlúčkov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		BK 120 SC 110 BO 110		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc ol-jv,lp,hb				
Úprava rubnej doby				Úprava OD	PH HP MH	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.		BK 40 - 70 plošne DZ 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.							
Fyzický vek				Doba zabezp.	7					Cieľová štruktúra porastu					
				Doba návratu	7					2 až 3 - vrst.					

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		33	305	91	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Úprava rubnej doby				Úprava OD	MP HP										
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		33	305	94	1
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol-jv,lp	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek		DZ 130		Doba zabezp.		7	Cieľová štruktúra porastu								
		HB 110		Doba návratu		7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		33	305	94	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-bo,sc Cz:ol-jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	34	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		DZ 40 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	34	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 50 ostrovčk. DZ 30- 50 ostrovčk. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	54	2
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne dz 10- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 20 hlúčkov.	Poznámka : ol-jv,lp,hb,cs, oi-sc,dg,jd						
Úprava rubnej doby		HB 90	Úprava OD		MH										
Fyzický vek			Doba zabezp.	10	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	10	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	310	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie	BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,lp,jv				
Úprava rubnej doby		BK 120	Úprava OD		MP VP										
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		35	310	62	1,0,2
Rubná doba	120		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr					
Úprava rubnej doby			BK 120	Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	B	CHKO	#	2		35	310	62	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 skupinov. SC 0 - 20 jednotl. oi 0 - 15 jednotl. ol 0 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: oi=dg,jd ol=jv,lp,hb Oz: oi=sc,dg,jd,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#	#	b	B,A	OPPR	#	3		35	310	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,lp,jv						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	CHKO	#	2		35	310	66	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 140		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	66	0
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:ol=hb,cl,cr oi=sc,bo		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. bo 0 - 5 jednotl.			BK 45 - 70 plošne DZ 15- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 140			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	310	71	1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby		BK 120		SC 110	Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	83	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr	
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	88	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne dz 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 ostrovč. dz 15- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd C.zl:ol-jv,lp,hb,cs, O.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		HB 90 BK 110		Úprava OD		PH HP MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	C	CHKO	#	2		35	310	91	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:oi=sc,bo ol=db,hb,cl,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	310	94	0
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 15 hlúčkov. bo 0 - 5 jednotl.			BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		Doba zabezp.			7	Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu			7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	310	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 10 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	18	1
Rubná doba	100		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby			SM 80			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	21	1
Rubná doba	80	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		SM 70			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL 90			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	22	1
Rubná doba	130	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		SC 130		Úprava OD		MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	23	1
Rubná doba	110	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		SC	110		Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BO	110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SM	90		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	23	0,1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		SC 110			Úprava OD		MP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BO 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		SM 80			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	24	2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		SC 130			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	24	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo	
Úprava rubnej doby		SC 130			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		DZ 130			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	24	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:ol=cl,hb oi=sc,bo		
				Úprava OD		MP SU	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		SC 110													
Fyzický vek		BK 120													
		DZ 140													

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	30	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
				Úprava OD		PH HP									
				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									
Úprava rubnej doby		BO	120												
Fyzický vek		BK	120												
		DZ	130												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	31	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 30 - 60 ostrovčk. DZ 30- 60 ostrovčk. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb					
Úprava rubnej doby		DZ 140		Úprava OD		MP HP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	31	0
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=bk,cl,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 180		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	34	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie DZ 40 - 60 ostrovčk. BK 20- 40 skupinov. ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		DZ 140 BK 120		Úprava OD		MP SU VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	53	0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 40 - 70 plošne dz 10- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 40 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd; Ciel.zl:ol-jv,lp,hb; Obn.zl:ol-hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD		MH PH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia	
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		35	311	53	0	
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:HB-bk,db,jv,lp,hb Pri MH Oz=Cz				
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MP HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		HB 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	A	CHKO	#	2		35	311	53	2,0
Rubná doba	90	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	56	0
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	56	1,2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 100			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		DZ 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP SU	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	B	CHKO	#	2		35	311	62	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=db,cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 140			Úprava OD		MP SU VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		35	311	62	1,0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		35	311	66	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130		Úprava OD		MP VP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	66	1,0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 75 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=db,cl,hb						
Úprava rubnej doby		BK 140 DZ 150		Úprava OD		MP SU VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	70	2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		BK 110		Úprava OD			MP HP JV	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.			BK 50 - 80 ostrovčk. DZ 15- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		SM 90		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	C	CHKO	#	2		35	311	71	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 130			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	71	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo,dg,jd ol=db,cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 140			Úprava OD		MP HP VP	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 150			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	73	0
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-jv,lp,hb			
Úprava rubnej doby		BR 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne DZ 15- 35 skupinov. ol 0- 30 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	79	0
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		JL 90			Úprava OD		MH PH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 20- 40 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	5	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	5	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	83	1
Rubná doba	110		Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd	
Úprava rubnej doby			CL 110			Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
			DZ 120			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	83	1
Rubná doba		130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg CL=cl,bk,db,hb oi=sc,bo,dg,jd			
					Úprava OD		MP VP JV	BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby		CL 130	Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
Fyzický vek		BK 140	Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.										
			DZ 140												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	A	CHKO	#	2		35	311	83	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:CL=cl,bk,hb,db,cr oi=sc,bo						
Úprava rubnej doby		CL 120	Úprava OD		MP VP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.								
Fyzický vek			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu										
			Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	88	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		35	311	88	0,2,1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP MH	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.			BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	A	CHKO	#	2		35	311	88	0
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		PH HP	BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.		BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		#	B	OPPR	#	3		35	311	88	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne DZ 10- 30 skupinov. ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb					
Úprava rubnej doby		HB 90		Úprava OD	99	JU SU MP									
Fyzický vek		BK 110		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 - 90 plošne ol 10- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:ol-db,hb,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		35	311	91	0
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,hb ol=db,cl oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		BK 140 HB 130		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	91,92	2,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov. jd 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : C:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo jd=jd,dg O:BK=bk,hb oi=sc,bo,dg,jd ol=cl,db						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c	C	CHKO	#	2		35	311	91	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,hb ol-db,jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	A	CHKO	#	2		35	311	91	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 85 plošne ol 15- 40 hlúčkov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz:ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:oi=sc,bo ol=cl,hb,db						
Úprava rubnej doby		BK 120 HB 110		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		35	311	94	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 skupinov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,db,hb ol-jv,lp						
Úprava rubnej doby		BK 120 DZ 130 HB 110		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	B	CHKO	#	2		35	311	94,95	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,db,hb ol=cl,cr,cs oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek		DZ 150		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
		HB 130		Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		35	311	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 80 plošne DZ 20 - 40 skupinov. oi 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 skupinov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi-sc,dg,jd,bo Ciel.zl:ol-jv,lp,hb Obn.zl:BK=bk,cl ol-db,hb,cr						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek		CL 120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,b	B	CHKO	#	2		35	311	97	0,1
Rubná doba	140	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 50- 70 plošne DZ 15 - 35 skupinov. ol 10 - 30 hlúčkov. sc 5 - 25 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: ol=jv,lp,hb sc=sc,bo Oz:BK=bk,cl ol=db,hb,cr oi=sc,bo,dg,jd						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP JV									
Fyzický vek		CL 130		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c	C	CHKO	#	2		41	416	62	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sc,dg,bo,sm						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		43	405	24	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. oi 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. cl 0- 30 hlúčkov.	Poznámka :						
Úprava rubnej doby		SC 110 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	b	C	CHKO	#	2		43	405	62	1,2
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. oi 10 - 30 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov. cl 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 130		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	B	CHKO	#	2		45	410	18	0
Rubná doba	100	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	410	62	0,1,2
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP VP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	410	62	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 140			Úprava OD		MP VP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	A	CHKO	#	2		45	410	62	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-jd,sm,sc,bo,dg	
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		45	410	70	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:oi-ihlicnany	
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
		SM 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c	C	CHKO	#	2		45	410	71	1,0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP HP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
			SC 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		45	410	83	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc	
Úprava rubnej doby			CL 120 BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.			CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek		Doba zabezp.				7	Cieľová štruktúra porastu								
		Doba návratu				7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	88	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-ihlicnany			
Úprava rubnej doby		HB 110			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 50 - 80 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	91	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	410	97	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 10 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:BK=bk,cl oi-jd,sm,sc,bo,dg						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	C	CHKO	#	2		45	411	15	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		SM 90		Úprava OD		MH									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	18	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		SM 90 BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	B	CHKO	#	2		45	411	18	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:oi-sm,jd,sc			
Úprava rubnej doby		SM 90			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	22	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		SC 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		45	411	24	2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		SC	110		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 70 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK	120		Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
		CL	120		Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		c	C	CHKO	#	2		45	411	53	0
Rubná doba	90	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		HB 90			Úprava OD		MH PH	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 70 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#	#	CHKO	#	2		45	411	62	0,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	411	62	0,2,1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	411	62	0,1,2
Rubná doba	140	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 140		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	C	OPPR	#	3		45	411	62	1
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU JU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	#	CHKO	#	2		45	411	70	0
Rubná doba	120	Rubné veki drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 SM 100		Úprava OD		MP HP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c,b	C	CHKO	#	2		45	411	70	1,0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP HP VP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek		SM 100			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		b	B	CHKO	#	2		45	411	70	2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany	
Úprava rubnej doby		BK 120		SM 901	Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.				
Fyzický vek					Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	C	OPPR	#	3		45	411	70	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany		
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU JU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SM 90			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	411	71	0,1,2
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			SC 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	411	71	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	C	OPPR	#	3		45	411	71	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU JU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 50 - 80 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		SC 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	C	CHKO	#	2		45	411	83	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz:sm-sm,jd Oz:CL=cl,bk oi-sm,jd,sc			
Úprava rubnej doby		CL 120			Úprava OD		MP VP	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 hlúčkov. sm 0 - 20 hlúčkov. sc 0 - 5 jednotl.		CL 70 -100 plošne oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		BK 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#		#	B	CHKO	#	2		45	411	91	0
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd oi-sc,bo,dg Obn.zl:ol=cl,hb oi-jd,sm,sc,bo,dg			
Úprava rubnej doby		BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.		BK 60 -100 plošne ol 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.					
Fyzický vek		HB 110			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	C	CHKO	#	2		45	411	97	1,0
Rubná doba	120		Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : oi=ihličnany	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP SU	BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.			BK 55 - 85 plošne cl 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
			CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek						Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	#,c,b	B	CHKO	#	2		45	411	97	0,1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 10 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie BK 55 - 85 plošne cl 15- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : oi=ihličnany						
Úprava rubnej doby		BK 120 CL 120		Úprava OD		MP VP									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	t	#		c	B	OPPR	#	3		45	411	97	0
Rubná doba		120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	60	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : Cz: sm=jd,sm oi=sc,dg,bo Oz: oi=ihličnany	
Úprava rubnej doby			BK 120			Úprava OD		MP SU JU	BK 60- 80 plošne cl 0 - 30 skupinov. sm 0 - 20 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.			BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.			
Fyzický vek			CL 120			Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu	7	2 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	c	V	#	#	#	c	C	CHKO	#	2		47	413	62	0,2
Rubná doba	120	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	50	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie BK 60- 80 plošne cl 0 - 20 skupinov. sm 0 - 25 hlúčkov. oi 0 - 15 jednotl.	Obnovné drevinové zloženie BK 60 -100 plošne cl 0- 40 skupinov. oi 0- 30 hlúčkov.	Poznámka : Ciel.zl:sm-sm,jd;oi-sc,dg,bo; Obn.zl:oi-ihlicnany					
Úprava rubnej doby		BK 120		Úprava OD		MP SU									
Fyzický vek				Doba zabezp.	7	Cieľová štruktúra porastu									
				Doba návratu	7	2 až 3 - vrst.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		21	209	38	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
					Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Úprava rubnej doby			DZ 250 HB 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		F	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		21	209	53	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp	
Úprava rubnej doby			HB 230			Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.			DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.			
						Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu						
Fyzický vek		F				Doba návratu			3 - vrst. a výberk.						

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		21	209	56	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
Úprava rubnej doby		HB 230	Úprava OD					DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.	DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek	F	DZ 250	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
		Doba návratu			3 - vrst. a výberk.										

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		21	209	94	1
Rubná doba		250	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : DB-db,cr; ol-hb,bx,jm,lp			
					Úprava OD			DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby			DZ 250	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	DZ 50- 70 plošne bk 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 hlúčkov.		DZ 50 - 70 plošne bk 10- 30 skupinov. ol 0- 30 hlúčkov.						
Fyzický vek		F	BK 230	Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									
			HB 230												

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		35	310	66	0
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb,cs	
Úprava rubnej doby			BK 230	Úprava OD					BK 60- 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 20 hlúčkov.						
Fyzický vek		F	DZ 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu								
			Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		35	311	24	1
Rubná doba	250	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol-cl,hb			
Úprava rubnej doby		SC 250	Úprava OD					BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
Fyzický vek	F	BK 230	Doba zabezp.			Cieľová štruktúra porastu									
		CL 230	Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		35	311	53	0,1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb	
Úprava rubnej doby			HB 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.			
Fyzický vek		F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
						Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		35	311	56	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	DZ 250			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		35	311	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		35	311	66	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka : ol-cl,hb		
				Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.			BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
	Doba zabezp.	Cieľová štruktúra porastu													
	Fyzický vek	F			Doba návratu	3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		#	#	PR	#	5		35	311	88	0
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		HB 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
Fyzický vek	F	BK 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
					Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		c	#	PR	#	5		35	311	91	1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.				
		HB 230			Doba zabezp.										
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	#,b	#	PR	#	5		35	311	94	1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb				
				Úprava OD											
	Úprava rubnej doby			BK 230 DZ 250 HB 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu	BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.	BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.						
	Fyzický vek	F		Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		c	#	PR	#	5		35	311	97	2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka : ol=cl,hb			
Úprava rubnej doby		BK 230			Úprava OD			BK 50- 80 plošne dz 10 - 30 skupinov. ol 0 - 30 skupinov.		BK 50 - 80 plošne dz 10- 30 skupinov. ol 0- 30 skupinov.					
		CL 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		41	416	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie	BK 70- 90 plošne cl 10 - 30 skupinov. jd 0 - 15 hlúčkov.	Obnovné drevinové zloženie	BK 70 - 90 plošne cl 10- 30 skupinov. jd 0- 15 hlúčkov.	Poznámka :			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD											
				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		41	416	91	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
					Úprava OD			BK 70- 90 plošne cl 10 - 30 skupinov. jd 0 - 15 hlúčkov.		BK 70 - 90 plošne cl 10- 30 skupinov. jd 0- 15 hlúčkov.					
Úprava rubnej doby			BK 230	HB 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek		F	Doba návratu			3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		45	410	62	0,1
Rubná doba	230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :			
Úprava rubnej doby		BK 230		Úprava OD			BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.		BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.						
				Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu									
Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.									

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		45	410	97	0
Rubná doba	230		Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie		Obnovné drevinové zloženie			Poznámka :		
Úprava rubnej doby			BK 230 CL 230		Úprava OD			BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.		BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.					
					Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
Fyzický vek	F				Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#	#	b	#	PR	#	5		45	411	62	0,1,2
Rubná doba	230	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie			Poznámka :		
				Úprava OD			BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.			BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.					
	Úprava rubnej doby			BK 230	Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu								
	Fyzický vek	F			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.								

Kateg.	Subk.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Ochr.pásmo vod.zdroja	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
U	e	V	b	#		b	#	PR	#	5		45	411	71	1
Rubná doba		230	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	98	Hospod. spôsob a jeho formy	Cieľové drevinové zloženie			Obnovné drevinové zloženie		Poznámka :	
Úprava rubnej doby			BK 230			Úprava OD			BK 70-100 plošne jd 0 - 20 hlúčkov. cl 0 - 30 skupinov.			BK 70 -100 plošne jd 0- 20 hlúčkov. cl 0- 30 skupinov.			
			SC 230			Doba zabezp.		Cieľová štruktúra porastu							
Fyzický vek		F	BO 230			Doba návratu		3 - vrst. a výberk.							