
























**Príloha č. 2 -Technická špecifikácia prvkov**

<b>Príloha č. 2 -Technická špecifikácia prvkov</b>			
	<b>Uchádzač</b>	Uchádza uvedie názov spoločnosti	
<b>Základné údaje workout konštrukcie</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
<b>Popis</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Ponúkaná hodnota</b>	<b>Ilustračný obrázok</b>
rozmery konštrukcie	6600 x 3500 x 3000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)	
rozmery d. plochy	11000m x 11000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)	
výška pádu	max. 2100 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)	
použitý materiál	konštrukčná oceľ, plast, drevo	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný materiál)	
povrchová úprava	vypaľovaný epoxid, prášková farba	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
profil stĺpov guľatý	90 x 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný profil, rozmer)	
profil hrázd, rebrikov	33,5 x 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)	
profil bradiel	42 x 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)	
farebná škála	paleta RAL	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú farbu)	
počet stanovišť	25	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný počet stanovišť)	
kapacita	25 ľudí	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú kapacitu)	
obsahuje prvky pre vozíčkarov	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov (umiestnené na konštrukcii ihriska)	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
<b>Špecifikácia workout zostavy – požadované prvky</b>			
1 ks vysokých bradiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 1300 mm</li> <li>•dĺžka 1800 mm</li> <li>•vzdialenosť medzi bradlami – 600 mm</li> <li>•priemer 42 mm</li> <li>•min. hrúbka steny 4 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
1ks vysokých bradiel usporobných pre vozíčkarov	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 1100 mm</li> <li>•dĺžka 1800 mm</li> <li>•vzdialenosť medzi bradlami – 1100 a 650 mm</li> <li>•priemer 42 mm</li> <li>•min. hrúbka steny 4 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	

1ks prízemných bradiel	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 350 mm</li> <li>•dĺžka 1200 mm,</li> <li>•vzdialenosť medzi bradlami – 600mm,</li> <li>•priemer 42mm, min. hrúbka steny 4mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
1 ks horizontálny rebrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 2300 mm</li> <li>•šírka 1200 mm</li> <li>•dĺžka 2300 mm</li> <li>•priemer hrádz 33,5 mm</li> <li>•priemer priečok 42 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
1 ks šikmý rebrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 3000 mm</li> <li>•dĺžka 700 mm</li> <li>•šírka 1200 mm</li> <li>•priemer hrádz 33,5 mm</li> <li>•min. hrúbka steny 3,2 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
1 ks záves pre gymnastické kruhy	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 3000 mm</li> <li>•dĺžka 750 mm</li> <li>•šírka závesu kruhov 600 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
2 ks vertikálne bradlo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 2100 mm</li> <li>•dĺžka 2000 mm</li> <li>•priemer 42 mm</li> <li>•min. hrúbka steny 4 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
13 ks hrádz	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 450 – 2300 mm</li> <li>•dĺžka 550 - 1800 mm</li> <li>•priemer 33,5 mm</li> <li>•min. hrúbka steny 3,2 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
1 ks hrazda v tvare „S“ s možnosťou neutrálneho úchopu	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 2200mm</li> <li>•dĺžka 1400 mm</li> <li>•priemer 33,5 mm</li> <li>•min. hrúbka steny 3,2 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
1 ks pole dance tyč	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 2300 mm</li> <li>•dĺžka tyče 2300 mm,</li> <li>•priemer 42 mm,</li> <li>•min. hrúbka steny 3,2 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
3 ks balančný stupienok pre tréning výskokov a výšľapov	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 400, 500 600 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
2 ks balančný pilier na tréning stojky a kľukov	<ul style="list-style-type: none"> <li>•výška nad dopadovou plochou 700 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	

1ks šikmá lavička	<ul style="list-style-type: none"> <li>výška nad dopadovou plochou 900 mm,</li> <li>dĺžka 1400 mm, šírka 400, hrúbka 100 mm</li> </ul>	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)	
oporná stena pre nácvik stojky	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
kompletné antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
komaxitová povrchová úprava konštrukcie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
prvky sú spojené pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
žiadne drevené časti konštrukcie s výnimkou lavičky na cvičenie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
pevné ukotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky, platňu	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
<b>Základné údaje Fitness strojov</b>			
výška pádu	max. 1000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)	
použitý materiál	konštrukčná oceľ, plast	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný materiál)	
povrchová úprava	vypaľovaný epoxid, prášková farba	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
profil nosných stĺpov	100 x 100 x 3 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný profil, rozmer)	
farebná škála	paleta RAL	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú farbu)	
bezúdržbové prevedenie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
Prevedenie Antivandal	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
certifikát podľa normy STN EN 11630: 2015	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
<b>Špecifikácia Fitness prvkov pohybových – požadované prvky</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
Posilňovanie rúk kombinované (príťah + výtlak)	1500 x 900 x 1900 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	

Stepper + Lyže	1300 x 800 x 1500 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Bicykel	1300 x 500 x 700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Hyperextenzia	1000 x 650 x 750 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Posilňovanie prsných svalov - motýľ	1500 x 1200 x 2000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
<b>Špecifikácia Fitness prvkov silových – požadované prvky</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
Tlaky na lavičke s možnosťou nastavenia záťaže	2400 x 1450 x 1200 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
	možnosť záťaže 20-75kg	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (možnosť záťaže)	
Veslovanie s možnosťou nastavenia záťaže	1700 x 1250 x 1100 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
	možnosť záťaže 15 - 65ks	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (možnosť záťaže)	
<b>Základné údaje detských prvkov</b>			
Hliníkové nosné rámy profilu	90x90x2,5 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
Hrúbka lana lezeckých prvkov	16mm s oceľovou výstuhou	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Materiál spojky na spájanie lana	Hliník	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
Materiál zábradlí, striech	HDPE plast	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
Materiál šmykačky	Polyetylén	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
Bezúdržbové prevedenie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
Prevedenie Antivandal	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	

Certifikát podľa normy STN EN 1176	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
Spojovací materiál	Nerez	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
<b>Špecifikácia detských prvkov – Hracia vežová zostava</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
Rozmery konštrukcie	4200 x 2400 x 2600 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Rozmery d. plochy	7100 x 5800 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Výška pádu	do 1000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Použitý materiál	Hliník, HDPE plast, šmykačka - polyetylén	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
Povrchová úprava	Prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
Veková kategória	3 – 12 rokov	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (vekovú kategóriu)	
Obsahuje:	1 vežu so strieškou, 1 vežu bez striešky, 2 otvorené šmykľavky, pohyblivý rovný lanový most, malú lezeckú stenu, schodíky so zábradlím a bočné panely	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (obsah prvkov)	
<b>Špecifikácia detských prvkov – Dvojhojdačka + hniezdo</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
Rozmery konštrukcie	6200 x 1900 x 2200 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Rozmery hniezda	1300 x 1000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Rozmery d. plochy	7100 x 6700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Výška pádu	1250 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
Použitý materiál	Hliník, nerez, lano, guma	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
Povrchová úprava	Prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
Veková kategória	3 – 12 rokov	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (vekovú kategóriu)	
Obsahuje:	reťazovú hojdačku s dvomi sedákmi, detský a pre staršie deti s hojdačkou hniezdo.	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (obsah prvkov)	
<b>Špecifikácia detských prvkov – Balansovacie stupienky (6ks)</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
Rozmery prvku	2700 x 200 x 500 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	

Rozmery d. plochy	4500 x 1500 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Výška pádu	500 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Použitý materiál	hliník, HPDE plast	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)
Povrchová úprava	Prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)
Veková kategória	3 – 12 rokov	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (vekovú kategóriu)



#### Špecifikácia detských prvkov – Pružinová hojdačka

Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu
Rozmery prvku	850 x 250 x 1000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Rozmery d. plochy	2860 x 2250 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Výška pádu	490 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Použitý materiál	Oceľová pružina hr. 20mm, HDPE plast	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)
Veková kategória	2 - 6 rokov	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (vekovú kategóriu)



#### Špecifikácia detských prvkov – Preklápacia hojdačka

Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu
Rozmery prvku	3000 x 300 x 700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Rozmery d. plochy	6000 x 3300 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Výška pádu	700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
Použitý materiál	Hliník, nerez, HDPE	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)
Povrchová úprava	Prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)
Veková kategória	2 - 6 rokov	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (vekovú kategóriu)










#### Špecifikácia mobiliáru – požadované prvky

Materiál nosných rámov	ocel	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)
Ošetrené antikoróznou exteriérovou úpravou, následne komaxitom	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)
Typ použitého dreva	Škandinávsky smrek	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)
Spojovací materiál	nerez	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)

#### Špecifikácia prvkov mobiliáru – Lavička bez operadla

Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu
rozmery konštrukcie	1850 x 650 x 800 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)

nosnosť	300 kg	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (nosnosť v kg)	
kapacita	3 osoby	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (kapacita)	
usporiadanie drevených profilov na sedenie	priečne	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (usporiadanie profilov)	
<b>Špecifikácia prvkov mobiliáru – Odpadkový kôš</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
rozmery konštrukcie	600 x 400 x 700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
uzamykateľné dvierka	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
strieška	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
popolník	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
<b>Špecifikácia prvkov mobiliáru – Stojan na bicykle</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
rozmery	1200 x 650 x 900 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
povrchová úprava	prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
kapacita bicyklov	5	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (kapacita)	
možnosť uzamknutia o rám stojanu	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE)	
<b>Informačný nosič</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
rozmery	300 x 1300 x 2600 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
povrchová úprava	prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
<b>Špecifikácia športového vybavenia – futbalové bránky oceľové</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
rozmery	3000 x 1300 x 2000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
povrchová úprava	prášková farba - komaxit	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
materiál	oceľový rám	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
<b>Špecifikácia športového vybavenia – basketbalové koše</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	

Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
dosah	2500 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
povrchová úprava	prášková farba – komaxit / žiarový zinok	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	
materiál	oceľový rám	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
<b>Špecifikácia Pergoly</b>			
Názov/typové označenie výrobku		Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku	
Výrobca		Uchádzač uvedie názov výrobcu	
rozmery	20000 x 2500 x 2300 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)	
materiál nosných rámov	BSH hranoly	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (typ materiálu)	
povrchová úprava	Olejová lazúra	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)	

V.....dňa.....

.....  
pečiatka a podpis