

označenie	technický nákras	popis	materiál	počet kusov
s19	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p> <p>vnútro</p>	<p>Vstavaná skriňa s otváracími dverami, dvere sú naložené na ráme skrine, záves naložený s tlmením, push systém otvárania, bezúchytový. Skriňa bude kotvená dosteny.</p> <p>Skriňa bude pozostávať z 1 samostatného rámu s bočnicami, vo vnútri police. Dvere budú dosadené od stropu a podlahy 20mm.</p> <p>Svetlá výška priestoru po podhľad 2770 mm.</p>	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	2
s1	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Stolička pre klientov FEDRA NEW</p> <p>rozмеры ŠxHxV 51x46x81,5 cm, výška sedu 45 cm, hĺbka sedu 43 cm, šírka sedu 42 cm. Nosnosť 90kg.</p> <p>farba žltá</p>	plast farba žltá	17
s2	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Kancelárska stolička JACK 903001 Multifunkčný mechanizmus s možnosťou aretácie, nastaviteľná výška sedadla polypropylénové opierky rúk, výplň sedadla - pamäťová pena, päťramenný oceľový chromovaný kríž s polyuretánovými kolieskami</p> <p>Rozmery: šírka sedadla 48 cm, výška operadla 50 cm, hĺbka sedadla 47 cm, výška sedadla 45-55 cm. Nosnosť 150kg. Farba sivá</p>	polyuretánová konštrukcia, oceľová chromovaný podnož na kolieskach, výplň sedadla - pamäťová pena, farba sivá	12
s3	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Minimalistický taburet: SN-T-ALEXA taburet 4482-EP66029-T, priemer 400 mm, výška 430 mm, farba tmavozelená</p>	hydrofóbná látka tmavozelená MONOLITH 37 výplň HR pena	2
s4	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Minimalistický taburet: SN-T-ALEXA taburet 4482-EP66028-T, priemer 400 mm, výška 430 mm, farba žltá</p>	hydrofóbná látka žltá MONOLITH 48 výplň HR pena	2
s5	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Minimalistický taburet: SN-T-ALEXA taburet 4482-EP66026-T, priemer 400 mm, výška 430 mm, farba sivá</p>	hydrofóbná látka sivá MONOLITH 84 výplň HR pena	3
s6	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Minimalistický taburet: SN-T-SEGONIA taburet 4483-EP66072-T, priemer 750 mm, výška 420 mm, farba tmavozelená</p>	hydrofóbná látka tmavozelená MONOLITH 37 výplň HR pena	1
s7	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Minimalistický taburet: SN-T-SEGONIA taburet 4483-EP66071-T, priemer 750 mm, výška 420 mm, farba žltá</p>	hydrofóbná látka žltá MONOLITH 48 výplň HR pena	1
d1	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	<p>Bezrámová magnetická nástenná popisovacia tabuľa Bi-Office rozmery 1480 x 980 x 10 mm</p>	magnetický povrch farba biela	2

POZNÁMKA: Všetky materiály a dekory budú odsúhlasené objednávateľom. Vybraný dekore laminovaných MDF dosiek bude použitý na všetkých stolárskych výrobkoch. Rozmery priestorov je nutné pred montážou premerať a prispôsobiť nim rozmery nábytku.

označenie	technický náčrt	popis	materiál	počet kusov
(p1)	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	Deliaca prepážka z číreho polykarbonátu rozмеры: 2660 x 820 mm + 300 x 1120 mm kotvené po bokoch do SDK steny, v strede do polykarbonátového stĺpika	čirý polykarbonát	1
(p2)	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	Ochranná prepážka medzi stolmi z matného polykarbonátu rozmer zásteny 1400 x 1600 mm, hrúbka min. 10mm zaoblené rohy hrany kotvené do stolov	matný polykarbonát	5
(p3)	<p>pôdorys</p> <p>pohľad</p>	Ochranná prepážka z polykarbonátu rozmer zásteny 1400 x 700 mm, rozmer otvoru 300 x 150 mm 2 nohy dĺžky 260 mm	čirý polykarbonát	10
(p4)	<p>1 kus</p> <p>1 kus</p>	orientačné infotabule kotvené do steny čirý polykarbonát s čiernym textom a šípkami rozmer tabuľky 350 x 120 mm, hrúbka 10 mm	čirý polykarbonát strieborné kotvenie	1 súbor
(p5)	<p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p> <p>1 kus</p>	orientačné infotabule kotvené do stola čirý polykarbonát s čiernym textom rozmer tabuľky 150 x 200 mm, hrúbka 10 mm z každého čísla 1 kus	čirý polykarbonát strieborné kotvenie	1 súbor
(p6)		3D nápis na stenu, materiál styrodur, rozмеры podľa nákresu, hrúbka 40 mm farba čierna matná	styrodur farba čierna matná	1 súbor
(p7)		3D nápis na stenu, materiál oceľ, rozмеры podľa nákresu, farba čierna matná	oceľ farba čierna matná	1 súbor

POZNÁMKA: Všetky materiály a dekory budú odsúhlasené objednávateľom. Vybraný dekor laminovaných MDF dosiek bude použitý na všetkých stolárskych výrobkoch. Rozmery priestorov je nutné pred montážou premerať a prispôbiť nim rozmery nábytku.



NÁZOV STAVBY

MsÚ Pezinok - Klientske centrum

INVESTOR

Mesto Pezinok

DÁTUM

12/2021

SPRACOVATEĽ

MSÚ Pezinok, Ing. Monika Hletková, oddelenie výstavby

MIERKA

MIESTO STAVBY

k.ú. Pezinok, reg. C: p.č. 4663/2

ČÍSLO VÝKRESU

NÁZOV VÝKRESU









Príloha č. 4 Výpis prvkov nábytku

označenie	technický náčrt	popis	materiál	počet kusov
1		<p>kancelársky stôl s otvorom pre kabeláž, s panelom na osadenie zásuviek (zásuvky nie sú predmetom dodávky) a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	4
2		<p>kancelársky stôl s otvorom pre kabeláž, s panelom na osadenie zásuviek (zásuvky nie sú predmetom dodávky) a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	2
3		<p>kancelársky stôl s otvorom pre kabeláž, s panelom na osadenie zásuviek (zásuvky nie sú predmetom dodávky) a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	1
4		<p>kancelársky stôl s otvorom pre kabeláž, a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	1





POZNÁMKA: Všetky materiály a dekory budú odsúhlasené objednávatelom. Vybraný dekore laminovaných MDF dosiek bude použitý na všetkých stolárskych výrobkoch. Rozmery priestorov je nutné pred montážou premerať a prispôbiť nim rozmery nábytku.

označenie	technický náčrt	popis	materiál	počet kusov
5	<p>Technical drawing of desk part 5. It includes a top view (pôdorys) with dimensions: 1970 (total width), 1890 (inner width), 40 (edge thickness), 560 (width of cable cutout), 650 (height), 478 (height of cutout), 1270 (width of cutout), 700 (width of cutout), 1970 (total width), 750 (width of cutout), 150 (width of cutout), 560 (width of cutout), 40 (edge thickness), 750 (width of cutout), 150 (width of cutout), 560 (width of cutout), 40 (edge thickness). It also shows section A and section B, and a front view (čelný pohľad) with dimensions: 560 (width), 150 (width), 40 (height), 750 (width).</p>	<p>kancelársky stôl s otvorom pre kabeláž, a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	1
6	<p>Technical drawing of desk part 6. It includes section A with dimensions: 1000 (width), 750 (width), 250 (width), 710 (width), 40 (edge thickness). It also shows a top view (pôdorys) with dimensions: 1710 (total width), 40 (edge thickness), 1710 (total width), 40 (edge thickness), 600 (height), 40 (edge thickness), 160 (height), 540 (height), 360 (height), 400 (width), 700 (width), 1100 (width), 640 (width), 1740 (total width). It also shows a front view (čelný pohľad) with dimensions: 960 (width), 1000 (width), 40 (height).</p>	<p>kancelársky stôl s otvorom pre kabeláž, a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	1
7	<p>Technical drawing of desk part 7. It includes section A with dimensions: 710 (width), 250 (width), 40 (edge thickness), 560 (width), 20 (width), 130 (width), 960 (width), 40 (edge thickness). It also shows a top view (pôdorys) with dimensions: 2660 (total width), 2810 (total width), 150 (width), 40 (edge thickness), 1250 (width), 40 (edge thickness), 1250 (width), 40 (edge thickness), 660 (height), 340 (height), 150 (width), 2660 (total width), 2810 (total width), 150 (width), 40 (edge thickness), 1250 (width), 40 (edge thickness), 1250 (width), 40 (edge thickness), 300 (width), 500 (width), 660 (width), 1000 (width), 40 (edge thickness). It also shows a front view (čelný pohľad) with dimensions: 960 (width), 1000 (width), 40 (height).</p>	<p>kancelársky dvojitý stôl s otvormi pre kabeláž, a nikou pre vedenie káblov pod pracovnou doskou</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	1
8	<p>Technical drawing of desk part 8. It includes a top view (pôdorys) with dimensions: 500 (width), 500 (width). It also shows a front view (čelný pohľad) with dimensions: 150 (width), 100 (width), 50 (width), 150 (width), 150 (width), 550 (width), 600 (width).</p>	<p>zásuvková skrinka na kolieskach, zásuvky pokrývajú rám skrinky, 4 zásuvky, push systém otvárania, konavie s dotiahom a dotlmením, plnovývus, nosnosť zásuvky 30kg</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	12
9	<p>Technical drawing of desk part 9. It includes a top view (pôdorys) with dimensions: 600 (width), 600 (width). It also shows a front view (čelný pohľad) with dimensions: 150 (width), 150 (width), 800 (width), 250 (width), 250 (width), 600 (width).</p>	<p>zásuvková skrinka na klzákoch, zásuvky pokrývajú rám skrinky, 4 zásuvky, push systém otvárania, konavie s dotiahom a dotlmením, plnovývus, nosnosť zásuvky 30kg</p>	<p>laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore</p>	4
10	<p>Technical drawing of desk part 10. It includes a top view (pôdorys) with dimensions: 700 (width). It also shows a front view (čelný pohľad) with dimensions: 40 (width), 560 (width), 600 (width).</p>	<p>det'ský stolík: vrchná doska hr. 40 mm laminovaná MDF, podnož oceľová, noha priemer 80 mm, spodná základňa min. priemer 400 mm.</p>	<p>vrchná doska: laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore podnož: oceľová biela matná</p>	1

POZNÁMKA: Všetky materiály a dekory budú odsúhlasené objednávateľom. Vybraný dekor laminovaných MDF dosiek bude použitý na všetkých stolárskych výrobkoch. Rozmery priestorov je nutné pred montážou premerať a prispôbiť nim rozmery nábytku.

označenie	technický náčrt	popis	materiál	počet kusov
11	<p>pôdorys zvislý rez čelný pohľad</p> 	policový diel, skrytý závesný systém do steny, nosnosť 30 kg	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1
12	<p>pôdorys čelný pohľad</p> 	nástená skrinka s dvierkami, dvierka pokrývajú rám skrinky, výklopný push systém otvárania smerom nahor, skrytý závesný systém do steny, nosnosť skrinky 60kg	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1
13	<p>pôdorys</p>  <p>pohľad</p>  <p>vnútro</p> 	<p>Vstavaná skriňa s otváracími dverami, dvere sú naložené na ráme skrine, záves naložený s tlmením, push systém otvárania, bezúchyťový. Skriňa bude kotvená dosteny.</p> <p>Skriňa bude pozostávať zo 4 samostatných rámov s bočnicami, vo vnútri police. Dvere budú dosadené od stropu a podlahy 20mm.</p> <p>Svetlá výška priestoru po podhlad 2770 mm.</p>	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1
14	<p>pôdorys</p>  <p>pohľad</p>  <p>vnútro</p> 	<p>Vstavaná skriňa s otváracími dverami, a 15 schránkami na zámok. Dvere sú naložené na ráme skrine, záves naložený s tlmením, push systém otvárania, bezúchyťový. Skriňa bude kotvená dosteny.</p> <p>Skriňa bude pozostávať z 3 samostatných rámov s bočnicami, vo vnútri police, dve vešiakové tyče a 15 uzamykateľných schránok. Dvere budú dosadené od stropu a podlahy 20mm.</p> <p>Svetlá výška priestoru po podhlad 2770 mm.</p>	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1

POZNÁMKA: Všetky materiály a dekory budú odsúhlasené objednávateľom. Vybraný dekór laminovaných MDF dosiek bude použitý na všetkých stolárskych výrobkoch. Rozmery priestorov je nutné pred montážou premerať a prispôsobiť nim rozmery nábytku.

označenie	technický náčrt	popis	materiál	počet kusov
15	<p>pôdorys</p>  <p>pohľad</p> <p>vnútro</p> <p>kovová kartotéka 2120x1320x620 nie je predmetom dodávky</p>	<p>Vstavaná skriňa s tromi otváracími dverami, spodná časť skrine má len bočnice a je v nej vložená kovová kartotéka (kartotéka nie je predmetom dodávky) Dvere sú naložené na ráme skrine, záves naložený s tlmením, push systém otvárania, bezúchyťový.</p> <p>Skriňa bude kotvená dosteny.</p> <p>Skriňa bude pozostávať z 3 samostatných rámov s bočnicami, vo vnútri police. Dvere budú dosadené od stropu 20mm.</p> <p>Svetlá výška priestoru po podhlád 2770 mm.</p>	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1
16	<p>pôdorys</p>  <p>pohľad</p> <p>vnútro</p>	<p>Vstavaná skriňa s tromi otváracími dverami a 6 zásuvkami. Dvere sú naložené na ráme skrine, záves naložený s tlmením, push systém otvárania, bezúchyťový. Zásuvky - push systém otvárania, kovanie s dotiahom a dotlmením, plnovýsuv nosnosť zásuvky 30kg</p> <p>Skriňa bude kotvená dosteny.</p> <p>Skriňa bude pozostávať z 3 samostatných rámov s bočnicami, vo vnútri police a zásuvky. Dvere budú dosadené od podlahy 20mm.</p> <p>Svetlá výška priestoru po podhlád 2770 mm, celková výška skrine 2150 mm.</p>	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1
17	<p>pôdorys</p>  <p>pohľad</p> <p>vnútro</p>	<p>Vstavaná skriňa s otváracími dverami, dvere sú naložené na ráme skrine, záves naložený s tlmením, push systém otvárania, bezúchyťový. Skriňa bude kotvená dosteny.</p> <p>Skriňa bude pozostávať z 1 samostatného rámu s bočnicami, vo vnútri police. Dvere budú dosadené od stropu a podlahy 20mm.</p> <p>Svetlá výška priestoru po podhlád 2770 mm.</p>	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1
18	<p>pôdorys</p>  <p>rez</p>	konzolový stolík s podperami, kotvený do steny skrytými dlhými hmoždinkami.	laminovaná DTD doska, farba biela matná, ABS hrany 1 mm v rovnakom dekore	1

POZNÁMKA: Všetky materiály a dekory budú odsúhlasené objednávateľom. Vybraný dekore laminovaných MDF dosiek bude použitý na všetkých stolárskych výrobkoch. Rozmery priestorov je nutné pred montážou premerať a prispôbiť nim rozmery nábytku.