



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 14.09.2023

bod: 08

08. Návrh na prevod s BSK – cestná svetelná signalizácia (semafony)

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Renáta Klimentová, zástupkyňa primátora
Mgr. Ákos Nagy, vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
Ing. Tomáš Buzgo, referent dopravy a technickej infraštruktúry

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,

schvaľuje

prevod majetku mesta

v predloženom znení

Cestné svetelné signalizácie:

- 1. II/502 Myslenická – Alpinka, Grinava – riadený priechod**
Cena za výstavbu s DPH: 26 627,20 EUR
Zostatková hodnota: 0 EUR
Parcela: Register C, číslo parcely 566/1, kat. územie Grinava,
Register E, číslo parcely 564, kat. územie Grinava
- 2. II/502 Myslenická – Stred zastávka „SAD“, Grinava – riadený priechod**
Cena za výstavbu s DPH: 18 566,82 EUR
Zostatková hodnota: 0 eur
Parcela: Register C, číslo parcely 566/2, kat. územie Grinava
- 3. II/502 Myslenická - Cintorínska, Grinava - riadený priechod**
Cena za výstavbu s DPH: 16 412,15 EUR
Zostatková hodnota: 0 EUR
Parcela: Register C, číslo parcely 566/2, kat. územie Grinava
- 4. II/502 Myslenická - Limbašska - Glejovka – Kaufland**
Cena za výstavbu s DPH: 113 900 € (vyvolaná investícia zhotoviteľ'a)
Zostatková hodnota: 85 875,00 EUR
Parcela: Register C, číslo parciel 694/1, 754, 756/65, 825/1 a 707/21, kat. územie Grinava.
- 5. II/502 Moyzesova - Holubyho - Jesenského + riadený priechod**
Cena za výstavbu s DPH: 66 122,47 EUR
Zostatková hodnota: 0 EUR

Parcela: Register C, číslo parcely 3096/3, 3024/1, 4653/8 a 3023/3, kat. územie Pezinok

6. II/502 Moyzesova Kalinčiakova - pri poliklinike

Cena za výstavbu s DPH: 109 718,32 EUR (vyvolaná investícia ŽSR)

Zostatková hodnota: 5 794,01 EUR

Parcela: Register C, číslo parcely 2985/9 a 2985/10, kat. územie Pezinok

Predávajúci: Mesto Pezinok, Sídlo: Radničné námestie 7, 902 014 Pezinok, IČO: 00305022, DIČ: 2020662226

Kupujúci: Bratislavský samosprávny kraj, Sídlo: Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25, IČO: 360 636 06, DIČ: 2021 608 369

Kúpna cena: 1 EUR

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto Pezinok ako vlastník a správca cestných svetelných signalizácií (ďalej len „CSS“) na ceste II/502, z dôvodu hodného osobitného zreteľa navrhuje bezodplatný prevod vlastníckych práv na nadobúdateľa Bratislavský samosprávny kraj.

Účelom tohto návrhu je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán, tak aby predmetné objekty CSS spravoval vlastník cesty. Súčasná doba prináša so sebou nárast intenzity dopravy a požiadavky na zavedenie inteligentných dopravných systémov, čo je neoddeliteľne previazané. Nastavenie inteligentného systému v rámci celého prejazdu mestom je možné iba ak sú pokryté všetky CSS.

Ročné náklady na revízie predmetných CSS predstavuje sumu cca 5000€, opravy sú každoročne podľa aktuálneho stavu.

Dôvodová správa:

Predmetné CSS sa nachádzajú popri regionálnej ceste II/502:

1. II/502 Myslenická – Alpinka, Grinava – riadený priechod pre peších

Priechod pre chodcov je riadený ako dopytový, chodci si vyvolajú zelený signál až zatlačením dopytového tlačidla umiestneného na stožiaroch CSS.

Svetelné signalizačné zariadenie je osadené radičom typovej rady CROSS/RS.


V osi priechodu pre chodcov sú dva výložníkové stožiare, žiarovo zinkované s výložníkom 5m. Na stožiaroch CSS s výložníkom je použité návestidlo typu STANDARD-ARDOS s priemerom svetelných polí 300mm v prevedení so širokouhlou optikou, všetky ostatné návestidlá sú s priemerom svetelných polí 210mm. Chodecké návestidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich.

Priechod pre chodcov (šírka 4,0m) je v strede vozovky prerušený deliacim ostrovčekom kónického tvaru s bezbariérovou úpravou na šírku priechodu.

Pre automobilovú dopravu sú ponechané dva jazdné pruhy v každom smere so šírkami:

- 3,0m pre smer Bratislava - Pezinok
- 3,25m resp. 3m pre smer Pezinok – Bratislava.

Rok výstavby 2001. Stavba sa nachádza na parcele: Register C, číslo parcely 566/1, kat. územie Grinava, a na parcele register E, číslo parcely 564, kat. územie Grinava. Realizátorom zariadenia bola spoločnosť ARDOS AZ, s.r.o.



2. II/502 Myslenická – Stred zastávka „SAD“, Grinava – riadený priechod pre peších.

Priechod pre chodcov je riadený ako dopytový, chodci si vyvolajú zelený signál až zatlačením dopytového tlačidla umiestneného na stožiaroch CSS.

Svetelné signalizačné zariadenie je osadené radičom typovej rady CROSS/RS.

V osi priechodu pre chodcov sú dva výložníkové stožiare, žiarovo zinkované s výložníkom 5m. Na stožiaroch CSS s výložníkom je použité návestidlo typu STANDARD-ARDOS s priemerom svetelných polí 300mm v prevedení so širokouhlou optikou, všetky ostatné návestidlá sú s priemerom svetelných polí 210mm. Chodecké návestidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich.

Priechod pre chodcov (šírka 4,0m) je v strede vozovky prerušený deliacim ostrovčekom kónického tvaru s bezbariérovou úpravou na šírku priechodu.

Pre automobilovú dopravu sú ponechané dva jazdné pruhy v každom smere so šírkami:

- 3,0m pre smer Bratislava - Pezinok
- 3,25m resp. 3m pre smer Pezinok – Bratislava.

Rok výstavby 2001. Stavba sa nachádza na parcele: Register C, číslo parcely 566/2, kat. územie Grinava. Realizátorom zariadenia bola spoločnosť ARDOS AZ, s.r.o.



3. II/502 Myslenická – Cintorínska, Grinava – riadený priechod pre peších.

Priechod pre chodcov je riadený ako dopytový, chodci si vyvolajú zelený signál až zatlačením dopytového tlačidla umiestneného na stožiaroch CSS.

Svetelné signalizačné zariadenie je osadené radičom typovej rady CROSS/RS.

V osi priechodu pre chodcov sú dva výložníkové stožiare, žiarovo zinkované s výložníkom 5m. Na stožiaroch CSS s výložníkom je použité návestidlo typu STANDARD-ARDOS s priemerom svetelných polí 300mm v prevedení so širokouhlou optikou, všetky ostatné návestidlá sú s priemerom svetelných polí 210mm. Chodecké návestidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich.

Priechod pre chodcov (šírka 4,0m) je v strede vozovky prerušený deliacim ostrovčekom kónického tvaru s bezbariérovou úpravou na šírku priechodu.

Pre automobilovú dopravu sú ponechané dva jazdné pruhy v každom smere so šírkami:

- 3,0m pre smer Bratislava - Pezinok
- 3,25m resp. 3m pre smer Pezinok – Bratislava.

Rok výstavby 2001. Stavba sa nachádza na parcele: Register C, číslo parcely 566/2, kat. územie Grinava. Realizátorom zariadenia bola spoločnosť ARDOS AZ, s.r.o.



4. II/502 Myslenická – Limbasska – Glejovka, Kaufland

Na ramenách Myslenická, Limbašská a Glejovka sa nachádzajú priechody pre chodcov (šírka 4m). Na križovatke sú namontované stožiare CDS, povrchovo žiarivo upravené zinkovaním. Na stožiaroch sú použité návestidlá typu ALAM FUTURA LED s priemerom svetelných polí 210mm. Na výložníkoch sú návestidlá s priemerom svetelných polí 300mm. Detekcia vozidiel je realizovaná pomocou indukčných slučiek, ktoré sú uložené do drážky zarezanej vo vozovke v hĺbke 100mm až 120mm. Chodecké návestidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich a sú použité tlačidlá pre chodcov typu EK 424.

Pre automobilovú dopravu sú ponechané (šírka 3m):

- Od centra II/502 Myslenická:
 - jeden združený pruh rovno-vpravo,
 - jeden samostatný pruh rovno,
 - jeden samostatný pruh vľavo,
- Od Bratislavy II/502 Myslenická:
 - jeden združený pruh rovno-vpravo,
 - jeden samostatný pruh vľavo,
- Od Limbašskej III/5024:
 - jeden združený pruh rovno-vpravo,
 - jeden samostatný pruh vľavo
- Od Priemyselnej zóny, Glejovka:
 - jeden združený pruh vpravo-rovno-vľavo

Rok výstavby 2018. Stavba sa nachádza na parcele: Register C, číslo parciel 694/1, 754, 756/65, 825/1 a 707/21, kat. územie Grinava. Realizátorom zariadenia bola spoločnosť ALAM s.r.o.



5. II/502 Moyzesova – Holubyho – Jesenského, ŽSR

Križovatka ulíc Moyzesova- Holubyho je štvorramenná priesečná úrovňová križovatka so zaústenými ulicami Moyzesova a Jesenského. Na križovatke sú namontované stožiare CDS, povrchovo žiarivo upravené zinkovaním. Detekcia vozidiel je realizovaná pomocou indukčných slučiek, ktoré sú uložené do drážky zarezanej vo vozovke. Chodecké návěstidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich a sú použité tlačidlá pre chodcov.


Súčasťou tohto projektu je aj riadený priechod pre peších na II/502, Moyzesova pri budove Panorama. Priechod pre chodcov je riadený ako dopytový, chodci si vyvolajú zelený signál až zatlačením dopytového tlačidla umiestneného na stožiarí CSS. Chodecké návěstidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich.

Pre automobilovú dopravu sú ponechané (šírka 3m):

- Od Modry II/502 Myslenická:
 - jeden združený pruh rovno-vpravo,
 - jeden samostatný pruh vľavo,
- Od Bratislavy II/502 Jesenského:
 - jeden samostatný pruh rovno,
 - jeden samostatný pruh vľavo,
 - jeden samostatný pruh vpravo,
- Od Holubyho smer ŽSR:
 - jeden združený pruh rovno a vľavo,
 - jeden samostatný pruh vpravo,
- Od ŽSR:
 - jeden združený pruh rovno-vľavo,
 - jeden samostatný pruh vpravo,

Rok výstavby 2001. Stavba sa nachádza na parcele: Register C, číslo parcely 3096/3, 3024/1, 4653/8 a 3023/3, kat. územie Pezinok. Realizátorom zariadenia bola spoločnosť ARDOS AZ,

s.r.o. Modernizácia zariadenia prebehla v roku 2019 v sume 44.381,28 € spoločnosťou ALAM S.R.O..



6. II/502 Moyzesova – Kalinčiakova, Poliklinika


Križovatka ulíc Moyzesova – Kalinčiakova je trojramenná priesečná úrovňová križovatka. Zmena a modernizácia križovatky bola potrebná z dôvodu stavby Záchranného parkoviska ŽSR. Na križovatke sú namontované stožiare CDS, povrchovo žiarivo upravené zinkovaním. Detekcia vozidiel je realizovaná pomocou indukčných slučiek, ktoré sú uložené do drážky zarezanej vo vozovke. Chodecké návěstidlá sú doplnené zvukovým signalizačným zariadením pre nevidiacich a sú použité tlačidlá pre chodcov.

Pre automobilovú dopravu sú ponechané (šírka 3m):

- Od centra, Bratislava, II/502 Myslenická:

- jeden samostatný pruh rovno,
- Od Modry II/502 Myslenická:
 - jeden samostatný pruh rovno,
 - jeden samostatný pruh vľavo,
- Od Kalinčiakovej:
 - jeden samostatný pruh vpravo,
 - jeden samostatný pruh vľavo,

Rok výstavby 2004. Stavba sa nachádza na parcele: Register C, číslo parcely 2985/9 a 2985/10, kat. územie Pezinok. Realizátorom zariadenia bola spoločnosť Cesty Nitra a.s. Modernizácia zariadenia prebehla v roku 2019 v sume 6.225,60 € spoločnosťou ALAM s.r.o..



Odkazy na dokumentáciu:

1. II/502 Myslenická – Alpinka, Grinava – riadený priechod pre chodcov
2. II/502 Myslenická Stred zastávka "SAD", Grinava - riadený priechod pre chodcov
3. II/502 Myslenická - Cintorínska, Grinava - riadený priechod pre chodcov
4. II/502 Myslenická - Limbašska - Glejovka – Kaufland
5. II/502 Moyzesova - Holubyho - Jesenského + riadený priechod pre chodcov pri Panorama
6. II/502 Moyzesova Kalinčiakova - pri poliklinike